

A woman with long, wavy blonde hair is smiling and drinking water from a clear glass. She is wearing a teal-colored short-sleeved top with a pleated V-neckline and a thin gold chain necklace. The background is a softly blurred indoor setting with light coming from a window.

ELKAY®

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
SUMINISTRO DE AGUA
LATINOAMÉRICA.**

GUÍA PARA UN FÁCIL USO DEL CATÁLOGO

CÓMO INTERPRETAR LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

A continuación se muestran algunos ejemplos de productos comerciales con el fin de poder entender este catálogo de precios con facilidad.

BEBEDEROS

EN INTERNET

Visite latam.elkay.com para más información sobre los productos que se muestran en este catálogo.

BEBEDEROS

Bebedores EZ

- Su atractivo diseño contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
- Activación mediante botones eléctricos fáciles de operar.
- Exclusivo drenaje sin uniones que reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
- Exclusiva boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponibles también con boquilla anticontáctica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



Nombre y características del producto.

- ACCESORIOS OPCIONALES**
- 9794C - Accesorio - Kit de boquilla anticontáctica
 - 9898AC - Accesorio - Kit de boquilla anticontáctica y aburradora de agua
 - 9898C - Accesorio - Boquilla StreamServer™ FlexiGuard®
 - UKAPR2L - Accesorio - Faltón para EZ
 - LK1000 - Accesorio - Llenador de vasos
 - LK1014 - Accesorio - Llenador de vasos
 - MLP000 - Accesorio - Soporte para computador (Sencillo)
 - MLP000 - Accesorio - Soporte para computador (Doble)
 - 9898AC - Accesorio - Placa para pared (Sop. Inf. B. Nivel)
 - 9898AC - Accesorio - Placa para pared (Sop. Inf. B. Nivel)
 - 9898AC - Cubierta de montaje WaterEntry® (Color Granito)
 - 9898AC - Cubierta de montaje WaterEntry® (Acero Inoxidable)
 - EWV072 - Kit de filtro WaterEntry® VII (Bebedores - Frontal)
 - EWV072 - Filtro de 12 pulgadas WaterEntry® VII (Bebedores - Frontal)

Accesorios disponibles.

Un bebedero			Gabinete de bebedero		Boquilla		Preparación de fábrica para llenador de Vasos
Modelo	Refrigeración GPT	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	Air	
EZSBL	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBLP	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBS	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBSF	Si	*	*	*	*	*	*
EZSVBRL	Si	*	*	*	*	*	*
EZSVBRS	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBL	-	*	*	*	*	*	*
EZSBS	-	*	*	*	*	*	*
EZSBL	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBLP	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBS	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBSF	Si	*	*	*	*	*	*
EZSVBRL	Si	*	*	*	*	*	*
EZSVBRS	Si	*	*	*	*	*	*
EZSBL	-	*	*	*	*	*	*
EZSBLP	-	*	*	*	*	*	*
EZSBS	-	*	*	*	*	*	*
EZSBSF	-	*	*	*	*	*	*
EZSVBRL	-	*	*	*	*	*	*
EZSVBRS	-	*	*	*	*	*	*

Número del modelo, y especificaciones adicionales.

SÍMBOLOS

- ⦿ Cumple con la norma ADA (Ley estadounidense a favor de personas discapacitadas).
- ⌚ Requiere mayor tiempo de espera.
- ⊘ No hay devoluciones.

PARA CONOCER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ELKAY, CONSULTE LA ÚLTIMA PÁGINA.

ELKAY®

¡SÍGUENOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES!



ELKAY LATAM



ELKAY LATAM



@ELKAYLATAM



ELKAYLATAM



ELKAYUSA

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	C-5
Bebederos, estaciones llenadoras de botellas, fuentes de agua y enfriadores remotos	C-6
Ecológicos	C-7
Antivandálicos	C-8
Antivandálicos de alta resistencia	C-9
Exteriores	C-10
Activación mecánica	C-11
Serie Specialty	C-12
 ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS	 C-13
ezH2O®	C-14
Estaciones llenadoras de botellas	C-15
 BEBEDEROS & FUENTES DE AGUA	 C-29
Dispensadores de agua	C-30
Bebederos	C-32
Fuentes de agua	C-58
Accesorios	C-71
 PRODUCTOS 220V	 C-82
 LIMPIEZA Y CUIDADOS	 C-92



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PRODUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS, BEBEDEROS, FUENTES DE AGUA, DISPENSADORES, SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y ENFRIADORES REMOTOS

Los productos Elkay® están diseñados para satisfacer sus necesidades y exigencias. Elija entre una gran variedad de bebederos, estaciones llenadoras de botellas, fuentes de agua, dispensadores de agua, sistemas de filtración y enfriadores remotos que cumplen con los requerimientos de la norma ADA*.

En Elkay siempre estamos buscando la manera de hacer nuestros productos aún mejores. La calidad superior así como sus características permiten a nuestros consumidores encontrar el producto ideal. Nuestros productos son ideales para instalaciones médicas, escuelas y universidades, inmuebles con oficinas, aeropuertos, centros comerciales, estadios deportivos u otros lugares con gran afluencia de personas, y tanto para instalaciones cerradas como al aire libre.

- Los bebederos, las estaciones llenadoras de botellas, las fuentes de agua y los enfriadores remotos cuentan con la certificación NSF/ANSI 61 y 372, y cumplen con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de bajo plomo.
- La boquilla de seguridad Flexi-Guard® cuenta con un diseño contemporáneo y un agente antimicrobiano especial que se infunde en la boquilla para que tenga un nivel superior de seguridad.
- Los bebederos eléctricos, las estaciones llenadoras de botellas y los enfriadores cuentan con la certificación según las normas UL399 y CAN/CSA 22.2 No. 120.
- Elkay ofrece una variedad de bebederos y estaciones llenadoras de botellas que forman parte del listado GreenSpec®.
- Diseñados para cumplir con los criterios de la Norma americana A.R.I. 1010.
- Las unidades con el filtro WaterSentry cuentan con la certificación NSF/ANSI 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- La planta Elkay en Savanna, Illinois, cuenta con la certificación ISO 9001.



OPCIONES DE ACABADO




Granito gris
claro
(L)



Sándalo
(T)



Gabinete de
Acero Inoxidable
(S)



Compuesto de
granito blanco
(R)

COLORES DISPONIBLES PARA EL LLENADOR DE BOTELLAS TUBULAR PARA EXTERIORES

Pedirlo es muy fácil. Elija el modelo que más le agrade, escoja el color y solo añada el sufijo del color al final del número del modelo de su elección.



Verde hoja
(EVG)



Azul
(BLU)



Morado
(PUR)



Rojo
(RED)




Terracota
(TER)



Naranja
(ORN)



Amarillo
(YLW)



Negro
(BLK)




Café
(BRN)



Gris
(GRY)



Beige
(BGE)



Blanco
(WHT)



*Este símbolo indica que el modelo cumple con los requerimientos de la norma ADA cuando se instala adecuadamente. Consulte la hoja de especificaciones para más detalles.

ECOLÓGICOS

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS, BEBEDEROS, FUENTES DE AGUA & ENFRIADORES REMOTOS

Las unidades ecológicas fueron creadas pensando en la sostenibilidad para suministrar agua fresca. Estas unidades incluyen sistemas de refrigeración ahorradores de energía, mucho más eficientes que el promedio en el mercado.

OPCIONES DISPONIBLES PARA LAS ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

- Con filtro / sin filtro.
- Gris claro / acero inoxidable.
- Un nivel / dos niveles (bebederos).
- Gabinete estándar / antivandálico.



LZSG8WSSK



LZSTLG8WSLK

OPCIONES EN LOS BEBEDEROS

- Con filtro / sin filtro.
- Gris claro / acero inoxidable.
- Con un nivel / dos niveles (bebederos).
- Gabinete estándar / antivandálico.
- Boquilla de seguridad StreamSaver™ / Boquilla Flexi-Guard / Boquilla antivandálica.
- Con opción de llenador de vasos. (modificación en fábrica, el grifo se vende por separado.)



EZS8L



VRCGRN8

OPCIONES EN FUENTES DE AGUA

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos.



ERPBGRNM28K



LZWS-SFGRN28K

ANTIVANDÁLICOS

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS & BEBEDEROS

Estas unidades son perfectas para espacios públicos con gran afluencia. Construcción de acero inoxidable de fácil limpieza.

OPCIONES DISPONIBLES:

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.



LVRC8WSK



LVRCTL8WSK

OPCIONES EN LOS BEBEDEROS

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.
- Estándar / resistente a temperaturas muy bajas
- Estándar/rejilla protectora.



VRC8S



VRCTL8SC

ANTIVANDÁLICOS DE ALTA RESISTENCIA

BEBEDEROS & FUENTES DE AGUA

Las unidades de alta resistencia (o de uso rudo) están construidas con acero inoxidable calibre 14. Estas unidades son perfectas para espacios públicos con gran afluencia. Construidas en su totalidad con acero inoxidable, con estéticas esquinas curvadas y de fácil limpieza.

OPCIONES DISPONIBLES EN LOS BEBEDEROS DE ALTA RESISTENCIA

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.



VRCHD8S



VRCHDTL8SC

OPCIONES EN LAS FUENTES DE AGUA DE ALTA RESISTENCIA

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles (bebederos).
- Slimline® o modelo estándar Soft Sides®



EHWM14C



EHWM214C



EHWM217C

PARA EXTERIORES


ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS & FUENTES DE AGUA

Las unidades para espacios al aire libre son perfectas para parques, escuelas, campos de golf y otros lugares a la intemperie.

OPCIONES EN LAS FUENTES TUBULARES

Los modelos tubulares para exteriores son llamativos y duraderos. Estas unidades cuentan con un recubrimiento de pintura electroestática sobre una base especial resistente a la corrosión para una mejor protección contra los elementos del medio ambiente.

- Una estación / varias estaciones / montaje en pared.
- Resistente a temperaturas muy bajas.
- Disponible en 12 colores



LK4400DB



LK4409BF



LK4420BF1UDB



LK4405BF

MODELOS EN ACABADO DE PIEDRA

Estas unidades se verán radiantes todo el año sin necesidad de mucho mantenimiento.

- Una estación / varias estaciones / montaje en pared.
- Resistente a temperaturas bajo cero.
- Clasificado para uso interior / exterior



LK4595

MODELOS ANTIVANDÁLICOS

- Bebederos, estaciones llenadoras de botellas y fuentes de agua.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos (bebederos).
- Resistente a temperaturas muy bajas.



VRCTL8WSK

ACTIVACIÓN MECÁNICA

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS & BEBEDEROS

La activación mecánica mediante una barra de empuje permite que siempre haya agua fresca, incluso durante interrupciones eléctricas.

OPCIONES DISPONIBLES EN LAS ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

- Con filtro / sin filtro.
- Gris claro / acero inoxidable.
- Un nivel / dos niveles (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.



LMAFTL8WSSK



LMAF8WSLK

OPCIONES EN LOS BEBEDEROS

- Con filtro / sin filtro.
- Gris claro / acero inoxidable.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.
- Boquilla de seguridad Flexi-Guard / Boquilla antivandálica.



EMABFTL8L



EMABF8L

LLENADOR DE BOTELLAS

MONTAJE SOBRE PARED

Diseñado para su uso en lugares donde la profundidad de la pared está limitada y para lugares con falta de conexiones eléctricas (equipos mecánicos)

OPCIONES DISPONIBLES EN LAS ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

- Llenado rápido de 1.5 GPM
- Green Ticker™ cuenta la cantidad de botellas de 20 oz. que se evitó desperdiciar (opcional).
- Protección antimicrobiana en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de hongos y moho.
- Con sistema de drenaje.
- Funcionamiento por sensor o mecánico.
- Con filtro / sin filtro.
- Con refrigeración remota / sin refrigeración.
- Alimentación batería / electricidad (LZWSSM)



LZWSSM



LMASMB

SERIE SPECIALTY

FUENTES DE AGUA

Elkay cuenta con una gran variedad de fuentes de agua para cualquier tipo de instalación.

OPCIONES EN LAS FUENTES SENCILLAS DE AGUA

- Boquilla con botón remoto / Boquilla antivandálica.
- Modelo SwirlFlo® ovalado / circular.



DRKR14C

OPCIONES EN LAS ESTACIONES MÚLTIPLES DE FUENTES DE AGUA

Dos estaciones / tres estaciones.



EDF210C



EDF310C

MODELOS COMPOSITE (RESINAS COMPUESTAS)

- Un nivel / dos niveles / varias estaciones.
- Boquilla de seguridad Flexi-Guard / Boquilla antivandálica.
- Estándar / resistente a temperaturas muy bajas.



EDFP214RC



EDFPVR217RC

SERIE LEGACY SPECIAL

BEBEDEROS

OPCIONES EN LOS BEBEDEROS

- Con filtro / sin filtro.
- Un nivel / dos niveles / niveles invertidos (bebederos).
- Con sistema de refrigeración / sin refrigeración.
- Estándar / resistente a temperaturas muy bajas.
- Estándar / rejilla protectora.
- Unidad con montaje sobre piso Space-ette™ o Deluxe.



EFWC16S1Z



EFY8S1Z



ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

ELKAY®

ezH2O®

Las estaciones llenadoras de botellas están diseñadas para brindar un llenado rápido con agua refrescante que calma la sed; además, ayudan a minimizar el consumo y desperdicio de botellas de plástico.

GREEN TICKER®

Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.

MONITOR VISUAL DEL FILTRO (SOLO MODELOS CON FILTRO)

Focos LED: verde, amarillo y rojo, que indican el estado del filtro y cuando es necesario cambiarlo.

ÍNDICE DE LLENADO RÁPIDO

- Índice de llenado de 1.1 GPM en los modelos refrigerantes; 1.5 GPM en los modelos no refrigerantes; tres veces más rápido que con boquilla.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.

ACTIVACIÓN CON SENSOR *

- No necesita sostener la botella, sólo colóquela y llénela.
- Apagado automático después de 20 segundos.

*Disponible en casi todos los modelos ezH2O. Algunas de las características no están disponibles en los modelos tubulares para exteriores y antivandálicos.



Los modelos mejorados (imágenes de la derecha) incluyen lo siguiente:

- Sistema de ahorro de energía – la refrigeración se apaga cuando no se está utilizando.
- Diagnóstico del filtro FillSafe™ – reconoce automáticamente cuando se instala un filtro nuevo y enciende de nuevo el foco LED verde (solo unidades con filtro).
- Luz LED de bajo consumo – la hace más llamativa, ayuda al llenado de botellas oscuras y alumbra pasillos poco iluminados.
- Empaquetado en una sola caja – el bebedero y el llenador se envían juntos.

Nota: Los modelos con filtro son enviados con el filtro WaterSentry® que tiene capacidad para 3,000 galones (cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor). Algunas características no están disponibles en todos los modelos.



LZS8WSLP



LZSTL8WSLP

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas mejoradas con Bebedero

- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso; activación con botones fáciles de operar (bebedero).
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado).
- Monitor visual del filtro: Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- Aplicación de diagnóstico del filtro que reconoce automáticamente cuando se instala un filtro nuevo y enciende de nuevo el foco LED verde.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Sistema de ahorro de energía que permite que la refrigeración se apague cuando no se está utilizando.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Luz LED de bajo consumo que la hace más llamativa, ayuda al llenado de botellas oscuras y alumbrá pasillos poco iluminados.
- Empaquetado en una sola caja para que el bebedero y el llenador se envíen juntos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Incluye la exclusiva boquilla de seguridad Flexi-Guard, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Para uso en interiores.



LZS8WSSP



LZSTL8WSLP

ACCESORIOS OPCIONALES

LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Estación ezH2O 			Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSTL8WSLP	8.0	•	•	
LZSTL8WSSP	8.0	•		•

Llenador ezH2O con dos niveles de bebederos versátiles* 			Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSTL8WSLP	8.0	•	•	
LZSTL8WSSP	8.0	•		•

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Combo de Estación Llenadora de botellas con Bebederos Ecológicos

- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento térmico reducen en gran medida el consumo de energía.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM.
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Incluye la exclusiva boquilla Flexi-Guard StreamSaver, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones, el desarrollo de microorganismos y ahorrar agua.
- Forma parte del listado GreenSpec y cuenta con el distintivo para demostrar un compromiso con las sostenibilidad.
- Para uso en interiores.



LZSTLG8WSSK



LZSTLG8WSLK

ACCESORIOS OPCIONALES

LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

36292C - Accesorio - Adaptador de 1 a 3 contactos

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 – Kit del sistema de filtración

WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Estación ezH2O 				Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSTLG8WSLK	8.0	•	•	•	
LZSTLG8WSSK	8.0	•	•		•
EZSTLG8WSLK	8.0			•	
EZSTLG8WSSK	8.0				•

Llenador ezH2O ecológico con dos niveles de bebederos versátiles* 				Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSTLG8WSLK	8.0	•	•	•	
LZSTLG8WSSK	8.0	•	•		•
EZSTLG8WSLK	8.0			•	
EZSTLG8WSSK	8.0				•

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas ecológicas y antivandálicas

- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso; antivandálico; activación con botones fáciles de operar (bebedero).
- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento térmico reducen en gran medida el consumo de energía.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM.
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Las boquillas StreamSaver antivandálicas son de una sola pieza, cromadas, con una protección integral diseñada para evitar que los usuarios las contaminen o que se depositen partículas que están en el aire; diseñadas para ahorrar agua y evitar que los usuarios las manipulen.
- Para uso en interiores.



LVRGCRNTL8WSK



VRCGRNTL8WSK

ACCESORIOS OPCIONALES

98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

36292C - Accesorio - Adaptador de 1 a 3 contactos

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Estación ezH2O ecológica y antivandálica 					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LVRGCRN8WSK	8.0	•	•	•	•
VRCGRN8WSK	8.0			•	•

Estación ezH2O ecológica y antivandálica con dos niveles de bebederos 					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LVRGCRN8WSK	8.0	•	•	•	•
VRCGRN8WSK	8.0			•	•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas con Bebederos

- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso; activación con botones fáciles de operar (bebedero).
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Incluye la exclusiva boquilla de seguridad Flexi-Guard, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponibles también con boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con protección integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores.



LZS8WSLK



LZSTL8WSSK

ACCESORIOS OPCIONALES

LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

98551C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Color Granito)

98568C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Acero Inoxidable)

EWVF3000 - Kit del sistema de filtración
WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Modelos Retro-Fit 			Gabinete de bebedero		Boquilla		Monitor de estado de filtro
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZWSRK	8.0	-	•		-		•
EZWSRK	8.0	-			-		

Estación ezH2O 			Gabinete de bebedero		Boquilla		Monitor de estado de filtro
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZS8WSLK	8.0	•	•		•		•
LZS8WSSK	8.0	•		•	•		•
LZS8WSVRLK	8.0	•	•			•	•
LZS8WSVRSK	8.0	•		•		•	•
LZSDWSLK	-	•	•		•		•
LZSDWSSK	-	•		•	•		•
LZSDWSVRLK	-	•	•			•	•
LZSDWSVRSK	-	•		•		•	•
EZS8WSLK	8.0		•		•		
EZS8WSSK	8.0			•	•		
EZS8WSVRLK	8.0		•			•	
EZS8WSVRSK	8.0			•		•	
EZSDWSLK	-		•		•		
EZSDWSSK	-			•	•		
EZSDWSVRLK	-		•			•	
EZSDWSVRSK	-			•		•	

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estación ezH2O con dos niveles de bebederos versátiles*			Gabinete de bebedero		Boquilla		Monitor de estado de filtro
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZSTL8WSLK	8.0	•	•		•		•
LZSTL8WSSK	8.0	•		•	•		•
LZSTL8WSVRLK	8.0	•	•			•	•
LZSTL8WSVRSK	8.0	•		•		•	•
LZSTLDDWSLK	-	•	•		•		•
LZSTLDDWSSK	-	•		•	•		•
LZSTLDDWSVRLK	-	•	•			•	•
LZSTLDDWSVRSK	-	•		•		•	•
EZSTL8WSLK	8.0		•		•		
EZSTL8WSSK	8.0			•	•		
EZSTL8WSVRLK	8.0		•			•	
EZSTL8WSVRSK	8.0			•		•	
EZSTLDDWSLK	-		•		•		
EZSTLDDWSSK	-			•	•		
EZSTLDDWSVRLK	-		•			•	
EZSTLDDWSVRSK	-			•		•	

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

Combo de Estación llenadora de botellas con Bebedero RetroFit

- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado, en caso de estar conectado a un bebedero) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Estilos disponibles para acoplarse con los bebederos de 115V.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LZSWSRK

ACCESORIOS OPCIONALES

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Modelos Retro-Fit*			
Modelo	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWSRK	•	•	•
EZWSRK			•
LMABFWS-RF	•	•	•
EMABFWS-RF			•

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas con Bebederos mecánicos

- Llenador de botellas con activación con sensor diseñado para un fácil uso; bebedero con activación mecánica que funciona incluso durante apagones.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Incluye la exclusiva boquilla de seguridad Flexi-Guard, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Para uso en interiores.



LMABF8WSLK



EMABFTL8WSSK

ACCESORIOS OPCIONALES

98313C - Accesorio - Faldón para EMABF (Color Granito)

98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

36292C - Accesorio - Adaptador de 1 a 3 contactos

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración

WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Estación ezH2O ecológica y antivandálica				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LMABFWS-RF	8.0	•	•	•
EMABFWS-RF	8.0			•

Estación ezH2O ecológica y antivandálica				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LMABF8WSLK	8.0	•	•	•
LMABF8WSSK	8.0	•	•	•
LMABFDWSLK	-	•	•	•
LMABFDWSSK	-	•	•	•
EMABF8WSLK	8.0			•
EMABFDWSLK	8.0			•
EMABFDWSLK	-			•
EMABFDWSSK	-			•

Estación ezH2O ecológica y antivandálica				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LMABFTL8WSLK	8.0	•	•	•
LMABFTL8WSSK	8.0	•	•	•
LMABFTLDDWSLK	-	•	•	•
LMABFTLDDWSSK	-	•	•	•
EMABFTL8WSLK	8.0			•
EMABFTL8WSSK	8.0			•
EMABFTLDDWSLK	-			•
EMABFTLDDWSSK	-			•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas antivandálicas

- Ideal para lugares con mucha afluencia, como instalaciones educativas o recreativas, en interiores.
- Activación con botón antivandálico, tanto estación llenadora de botellas como bebedero.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Boquillas antivandálicas de una sola pieza, cromadas, con protección integral diseñada para evitar que los usuarios las contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios las manipulen.
- Los modelos con filtro son para uso en interiores; los modelos sin filtro, para uso en interiores o exteriores.



LVRC8WSK



VRCTL8WSK

ACCESORIOS OPCIONALES

98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

36292C - Accesorio - Adaptador de 1 a 3 contactos

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Bebedero 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LVRC8WSK	8.0	•	•	•
LVRCDDWSK	-	•	•	•
VRC8WSK	8.0			•
VRCDDWSK	-			•

Dos niveles de bebederos 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LVRCTL8WSK	8.0	•	•	•
LVRCTLDDWSK	-	•	•	•
VRCTL8WSK	8.0			•
VRCTLDDWSK	-			•

Dos niveles de bebederos, unidades invertidas 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
VRCTLR8WSK	8.0			•
VRCTLRDDWSK	-			•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estación llenadora de botellas con fuente arquitectónica

- Estilos disponibles tanto con las fuentes de agua potable SwirlFlo como Soft Sides.
- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso; activación con botones fáciles de operar (bebedero).
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LZWS-EDFPBM114K



LZWS-LRPBM28K

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso

97258C - Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides

LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Una fuente SwirlFlo 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-EDFPBM114K	-	•	•	•
EZWS-EDFPBM114K	-			•

Una fuente refrigerante SwirlFlow 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-LRPBM8K	8.0	•		•
EZWS-ERPBM8K	8.0			•

Dos niveles de fuentes Soft Sides 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-EDFP217K	-	•	•	•
EZWS-EDFP217K	-			•

Dos niveles de fuentes SwirlFlow 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-EDFPBM117K	-	•	•	•
EZWS-EDFPBM117K	-			•

Dos niveles de fuentes refrigerantes SwirlFlow 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-LRPBM28K	8.0	•	•	•
EZWS-ERPBM28K	8.0			•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Fuentes arquitectónicas RetroFit

- Activación con sensor (llenador de botellas), diseñado para acoplarse con una fuente de agua potable con activación de botón ya instalada.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM.
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Enviado con un nuevo panel superior, marco y estación ezH2O.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.
- El llenador de botellas cumple con los requerimientos de la norma ADA en cuanto al rango de alcance; la fuente cumple con los requerimientos de la norma ADA para el acceso en silla de ruedas.



LZWS-ERPB8-RF



EZWS-ERFP8-RF

ACCESORIOS OPCIONALES

97258C - Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides

LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración
WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Llenador de botellas (Retrofit) para dos niveles de fuentes refrigerantes Soft Sides 			
Modelo	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-ERFP8-RF	•	•	•
EZWS-ERFP8-RF			•

Nota: Para que cumpla con la norma ADA, debe haber una unidad separada que cumpla con las dimensiones de una persona que se encuentra de pie. Para más especificaciones, visite www.ada.gov.

Llenador de botellas (Retrofit) para dos niveles de fuentes refrigerantes SwirlFlo 			
Modelo	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWS-ERFP8-RF	•	•	•
EZWS-ERFP8-RF			•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Fuente arquitectónica con estación llenadora de botellas

- Modelos disponibles para acoplarse con una fuente refrigerante Soft Sides o SwirlFlo.
- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso; activación con botones fáciles de operar (bebedero).
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Modelos disponibles con enfriador de alta eficiencia (opcional).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LZWS-SFGRN28K



EZWS-SS8K

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso

97258C - Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides

LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Fuente SwirlFlo GRN					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LZWS-SFGRN8K	8.0	•	•	•	•
EZWS-SFGRN8K	8.0			•	•

Dos niveles de fuentes SwirlFlo GRN					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LZWS-SFGRN28K	8.0	•	•	•	•
EZWS-SFGRN28K	8.0			•	•

Fuentes Soft Sides					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LZWS-SS8K	8.0	•	•	•	•
EZWS-SS8K	8.0			•	•

Fuentes Soft Sides					
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética
LZWS-SS28K	8.0	•	•	•	•
EZWS-SS28K	8.0			•	•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas empotrables

- Diseñadas para instalarse de manera independiente o para ir junto con una fuente arquitectónica Elkay SwirlFlo® o Soft Sides®.
- Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para un fácil uso.
- Índice de llenado rápido de 1.1 GPM (refrigerado) o de 1.5 GPM (no refrigerado).
- Modelos disponibles con enfriador de alta eficiencia (opcional).
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LZWSM8K



LZWSMDK

ACCESORIOS OPCIONALES

MFWS100 - Accesorio - Marco de montaje

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO – Repuesto (2)

EWf3000 - Kit del sistema de filtración
WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Estación ezH2O completamente empotrable 						
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética	Pre-solicitud de Montaje
LZWS8K	8.0	•	•	•		Ordene MFWS 100
LZWSGRN8K	8.0	•	•	•	•	Ordene MFWS 100
LZWSGRNM8K	8.0	•	•	•	•	
LZWSM8K	8.0	•	•	•		
LZWSDK	-	•	•	•		Ordene MFWS 100
LZWSMDK	-	•	•	•		
EZWS8K	8.0			•		Ordene MFWS 100
EZWSGRN8K	8.0			•	•	Ordene MFWS 100
EZWSGRNM8K	8.0			•	•	
EZWSM8K	8.0			•		
EZWSMDK	-			•		

*Si realiza previamente el pedido de la estructura para montaje (MFWS100) para el EZWSMDK, luego haga el pedido por el llenador de botellas sólo como EZWSMDC

Estación para colocar con fuentes SwirlFlo EDFPB 						
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker	Alta Eficiencia Energética	Pre-solicitud de Montaje
LZWS8PK	8.0	•	•	•		Ordene MFWS 100
LZWSGRN8PK	8.0	•	•	•	•	Ordene MFWS 100
LZWSGRNM8PK	8.0	•	•	•	•	
LZWSM8PK	8.0	•	•	•		
LZWSDPK	-	•	•	•		Ordene MFWS 100
LZWSMDPK	-	•	•	•		
EZWS8PK	8.0			•		Ordene MFWS 100
EZWSFRN8PK	8.0			•	•	Ordene MFWS 100
EZWSGRNM8PK	8.0			•	•	
EZWSM8PK	8.0			•		
EZWSMDPK	-			•		

*Si realiza previamente el pedido de la estructura para montaje (MFWS100) para el EZWSMDK, luego haga el pedido por el llenador de botellas sólo como EZWSMDC

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas con montaje sobre pared

- Activación con sensor y diseñado para colocarse en paredes con limitaciones de profundidad.
- Índice de llenado rápido de 1.5 GPM.
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 3,000 galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Puede funcionar con un enfriador remoto.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LZWSSM

ACCESORIOS OPCIONALES

ECH8 – Enfriador remoto Elkay, sin filtro, 8GPH

WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuesto (2)

51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

Montaje sobre pared 			
Modelo	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LZWSSM	•	•	•
EZWSSM			•

Estaciones llenadoras de botellas mecánicas con montaje sobre pared

- Diseño de activación con botón mecánico para colocarse en paredes con limitaciones de profundidad o en lugares en los que no hay fácil acceso a la electricidad.
- Índice de llenado rápido de 1.5 GPM.
- Monitor visual del filtro (opcional): Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- El filtro cuenta con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor (capacidad para 500-galones).
- Green Ticker: Sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Puede funcionar con un enfriador remoto.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de plata iónica en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Para uso en interiores.



LMASMB

ACCESORIOS OPCIONALES

56192C – Filtro de repuesto Aqua Sentry®

ECH8 - Enfriador remoto Elkay, sin filtro, 8GPH


ECH8GRN - Enfriador remoto Elkay, sin filtro, 8GPH, GreenSpec

Mecanico con montaje sobre pared 			
Modelo	Con filtro	Monitor de estado de filtro	Sistema Green Ticker
LMASMB	•	•	•
EMASM			•
EMASMB			•

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Estaciones llenadoras de botellas para exteriores

- Hecho con material resistente a la corrosión lo que le brinda la máxima protección para la intemperie.
- Antivandálicas de alta resistencia: Estructura firme y con tornillos resistentes a la manipulación de cualquier usuario, resistente a las manchas y la corrosión.
- Boquillas antivandálicas de una sola pieza, cromadas, con protección integral diseñada para evitar que los usuarios las contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios las manipulen.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Con bebedero para mascotas: Desagüe lento para que las mascotas beban con facilidad.
- Modelos resistentes a temperaturas bajo cero también disponibles.
- Disponibles en 12 diferentes acabados.



LK4430BF1MBLU



LK4420BF1UDBRED

ACCESORIOS OPCIONALES

7890C – Accesorio – Adaptador para enterrar la unidad

LK4470NLHB – Toma para manguera

LK4471LHB – Toma para manguera con seguro

Una estación llenadora 			
Modelo	Estaciones llenadoras de botellas	Bebederos	Bebedero para mascotas
LK4400BF	1		
LK4410BF	1		

Una estación llenadora con montaje sobre pared 			
Modelo	Estaciones llenadoras de botellas	Bebederos	Bebedero para mascotas
LK4405BF	1		

Estación dual 			
Modelo	Estaciones llenadoras de botellas	Bebederos	Bebedero para mascotas
LK4420BF1L	1 (Abajo)	1 (Arriba)	
LK4420BF1LDB	1 (Abajo)	1 (Arriba)	•
LK4420BF1U	1 (Arriba)	1 (Abajo)	
LK4420BF1UDB	1 (Arriba)	1 (Abajo)	•

Estación triple 			
Modelo	Estaciones llenadoras de botellas	Bebederos	Bebedero para mascotas
LK4430BF1L	1 (Abajo)	2 (Arriba - En medio)	
LK4430BF1M	1 (En medio)	2 (Arriba - Abajo)	
LK4430BF1U	1 (Arriba)	2 (En medio - Abajo)	

No hay devoluciones de unidades que se hayan ordenado de un color diferente a verde.



NOTAS

[illegible]



**DISPENSADORES, BEBEDEROS
& FUENTES DE AGUA**

DISPENSADORES DE AGUA (POU)

DISPENSADOR CON CONEXIÓN A LA TOMA DEL AGUA

Sistema de purificación por ósmosis inversa de cuatro etapas: La Ósmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas, y partículas más grandes del agua.

- Instalación directamente a la toma de agua.
- Botones "push" en la parte superior para el agua caliente y fría.
- Con puerta, vista y bandeja anti goteo de acero inoxidable.

FILTROS PARA REEMPLAZO

WSPOU1-PP Etapa 1 de polipropileno

WSPOU2-C Etapa 2 de carbono

WSPOU3-RO Etapa 3 de ósmosis inversa

WSPOU4-CUF Etapa 4 de carbono y ultrafiltración



Todos los filtros de reemplazo se venden por separado.



DSPOUWCF1

DISPENSADOR CON CONEXIÓN A LA TOMA DEL AGUA

- Diseño moderno y compacto.
- Se instala directamente a la toma de agua.
- Botones táctiles para el agua caliente y fría.
- Incluye bandeja antigoteo.



DSPOUWCS1

DISPENSADORES DE AGUA (POU)

DISPENSADOR CARGA INFERIOR

- Ideal para garrafones de 3 a 5 galones.
- Botones “push” en la parte superior para el agua caliente y fría.
- Con puerta, vista y bandeja anti goteo de acero inoxidable.



DSBWCB1

DISPENSADOR CARGA SUPERIOR

- Botonones “push” para el agua caliente y fría.
- Ideal para garrafones de 3 a 5 galones.
- Incluye indicador de luz LED.



DSPOUWCF1

BEBEDEROS

Bebederos EZ ecológicos

- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento térmico reducen en gran medida el consumo de energía.
- Activación mediante botones eléctricos fáciles de operar.
- Exclusivo drenaje sin uniones que reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
- Incluye la exclusiva boquilla Flexi-Guard StreamSaver, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones, el desarrollo de microorganismos y ahorrar agua.
- Forma parte del listado GreenSpec y cuenta con el distintivo para demostrar un compromiso con la sostenibilidad.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



EZSG8L



EZSTLG8LC

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®

LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

RP2130 - Accesorio - Bisel de pared

28554C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)

28410C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)

98551C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Color Granito)

98568C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Acero Inoxidable)

EWPF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 			Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSG8L	8.0	•	•	
LZSG8L	8.0	•		•
EZSG8L	8.0		•	
EZSG8S	8.0			•

Dos niveles de bebederos versátiles 			Gabinete de bebedero	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable
LZSTLG8LC	8.0	•	•	
LZSTLG8SC	8.0	•		•
EZSTLG8LC	8.0		•	
EZSTLG8SC	8.0			•

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

BEBEDEROS

Bebederos EZ con sensor de activación

- Su atractivo diseño contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.
- Exclusivo drenaje sin uniones que reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
- Exclusiva boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponibles también con boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades con filtro cuentan con una pantalla que muestra el estado del filtro para notificar cuando es necesario cambiarlo.



EZO8L



LZOSTL8SC

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®

LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

RP2130 - Accesorio - Bisel de pared

28554C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)

28410C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)

98551C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Color Granito)

98568C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Acero Inoxidable)

EWFI72 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 			Gabinete de bebedero		Boquilla		Monitor de estado de filtro
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZO8L	8.0	•	•		•		•
LZO8S	8.0	•		•	•		•
LZODL	-	•	•		•		•
LZODS	-	•		•	•		•
EZO8L	8.0		•		•		
EZO8S	8.0			•	•		
EZOVR8L	8.0		•			•	
EZOVR8S	8.0			•		•	
EZODL	-		•		•		
EZODS	-			•	•		

Dos niveles de bebedero versátiles 			Gabinete de bebedero		Boquilla		Monitor de estado de filtro
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZOSTL8LC	8.0	•	•		•		•
LZOSTL8SC	8.0	•		•	•		•
EZOSTL8LC	8.0		•		•		
EZOSTL8SC	8.0			•	•		
EZOSTLVR8LC	8.0		•			•	
EZOSTLVR8SC	8.0			•		•	

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

BEBEDEROS

Bebederos EZ

- Su atractivo diseño contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
- Activación mediante botones eléctricos fáciles de operar.
- Exclusivo drenaje sin uniones que reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
- Exclusiva boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponibles también con boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



EZS8L



LZSTL8SC

ACCESORIOS OPCIONALES

- 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
- 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
- 98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®
- LKAPREZL - Accesorio - Faldón para EZ
- LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
- LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
- MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)
- MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)
- 28554C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)
- 28410C - Accesorio - Placa para pared (Sup- Inf Bi-Nivel)
- 98551C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Color Granito)
- 98568C - Cubierta de montaje WaterSentry® (Acero Inoxidable)
- EWFI172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)
- 51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero			Gabinete de bebedero		Boquilla		Preparación de Fábrica para Llenador de Vasos
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZS8L	8.0	•	•		•		
LZS8LF	8.0	•	•		•		•
LZS8S	8.0	•		•	•		
LZS8SF	8.0	•		•	•		•
LZSVR8L	8.0	•	•			•	
LZSVR8S	8.0	•		•		•	
LZSDL	-	•	•		•		
LZSDS	-	•		•	•		
EZS8L	8.0		•		•		
EZS8LF	8.0		•		•		•
EZS8S	8.0			•	•		
EZS8SF	8.0			•	•		•
EZSVR8L	8.0		•			•	
EZSVR8S	8.0			•		•	
EZSDL	-				•		
EZSDFL	-		•		•		•
EZSDS	-		•	•	•		
EZSDSF	-			•	•		•
EZSVRDL	-		•			•	
EZSVRDS	-			•		•	

BEBEDEROS

Dos niveles de bebederos versátiles 			Gabinete de bebedero		Boquilla		Preparación de Fábrica para Llenador de Vasos
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV	
LZSTL8LC	8.0	•	•		•		
LZSTL8LFC ☉	8.0	•	•		•		•
LZSTL8SC	8.0	•		•	•		
LZSTL8SFC ☉	8.0	•		•	•		•
LZSTLVR8LC	8.0	•	•			•	
LZSTLVR8SC	8.0	•		•		•	
LZSTLDDLC	-	•	•		•		
LZSTLDDSC	-	•		•	•		
EZSTL8LC	8.0		•		•		
EZSTL8LFC ☉	8.0		•		•		•
EZSTL8SC	8.0			•	•		
EZSTL8SFC ☉	8.0			•	•		•
EZSTLVR8LC	8.0		•			•	
EZSTLVR8SC	8.0			•		•	
EZSTLDDLC	-				•		
EZSTLDDLFC ☉	-		•		•		•
EZSTLDDSC	-		•	•	•		
EZSTLDDSFC ☉	-			•	•		•
EZSTLVRDDLFC	-		•			•	
EZSTLVRDDSC	-			•		•	

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

BEBEDEROS

Bebederos antivandálicos de alta resistencia

- Bebedero soldado y pulido con acabado satinado, lo que le brinda una apariencia estética y lo hace durable.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable de grueso calibre resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Los seguros y la rejilla de ventilación sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades sin filtro pueden colocarse en interiores o exteriores.



VRCHD8S



VRCHDTL8SC

ACCESORIOS OPCIONALES

98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

LKAPRVRCHD - Accesorio - Faldón para VRCHD

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

RP2130 - Accesorio - Bisel de pared

EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero

Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro
LVRCHD8S	8.0	•
LVRCHDD8S	-	•
VRCHD8S	8.0	
VRCHDD8S	-	

Dos niveles de bebederos

Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro
LVRCHDTL8SC	8.0	•
LVRCHDTLDDSC	-	•
VRCHDTL8SC	8.0	
VRCHDTLDDSC	-	

BEBEDEROS

Bebederos antivandálicos y ecológicos

- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento térmico reducen en gran medida el consumo de energía.
- Bebedero de acero inoxidable con un diseño clásico que le brinda una apariencia estética y lo hace durable.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Los seguros sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades sin filtro pueden colocarse en interiores o exteriores.



VRCGRNTL8C

ACCESORIOS OPCIONALES

98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 			
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Llenador de vasos LK1110
LVRGCRN8	8.0	•	
LVRGCRN8F	8.0	•	•
VRCGRN8	8.0		
VRCGRN8F	8.0		•

Dos niveles de bebederos 			
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Llenador de vasos LK1110
LVRGCRN8	8.0	•	
LVRGCRN8F	8.0	•	•
VRCGRN8	8.0		
VRCGRN8F	8.0		•

BEBEDEROS

Bebedores antivandálicos

- Bebedero de acero inoxidable con un diseño clásico que le brinda una apariencia estética y lo hace durable.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Los seguros y la rejilla de ventilación sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades sin filtro pueden colocarse en interiores o exteriores.
- Modelos resistentes a temperaturas bajo cero disponibles.



VRC8S

ACCESORIOS OPCIONALES

98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)

MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)

75520C - Accesorio - Puntas Torx T25 antivandálicas

75523C - Accesorio - Puntas Torx T27 antivandálicas

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero



Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Rejilla protectora	Resistente a temperaturas bajo cero
LVRCS8S	8.0	•		
LVRCS8S	8.0	•	•	
LVRCD8S	-	•		
LVRCS8S	-	•	•	
VRC8S	8.0			
VRCFR8S	8.0			•
VRCSC8S	8.0		•	
VRCSCFR8S	8.0		•	•
VRCD8S	-			
VRCFR8S	-			•
VRCSC8S	-		•	

Dos niveles de bebederos



Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Rejilla protectora	Resistente a temperaturas bajo cero
LVRCTL8SC	8.0	•		
LVRCTL8SC8S	8.0	•	•	
LVRCTLD8SC	-	•		
LVRCTL8SC8S	-	•	•	
VRCTL8SC	8.0			
VRCTLFR8SC	8.0			•
VRCTL8SC8S	8.0		•	
VRCTL8SC8S	8.0		•	•
VRCTLD8SC	-			
VRCTLFR8SC	-			•
VRCTL8SC8S	-		•	

BEBEDEROS

Dos niveles de bebederos con unidades invertidas 				
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Rejilla protectora	Resistente a temperaturas bajo cero
VRCTLR8SC	8.0			
VRCTLRFR8SC ☉	8.0			•
VRCTLRSC8SC	8.0		•	
VRCTLRSCFR8SC ☉	8.0		•	•
VRCTLRDDSC	-			
VRCTLRSCDDSC	-		•	

BEBEDEROS

Bebederos ecológicos SwirlFlo®

- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento térmico reducen en gran medida el consumo de energía.
- Diseño patentado de acero inoxidable que realza cualquier espacio, ya sea clásico o contemporáneo.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.



ERPBGRNM28K



LRPBGRNM8K

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso

98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®

LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®

27267C - Panel posterior inferior para bi-nivel, rejilla izquierda

EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 			Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Flex	AV
LRPBGRNM8K 	7.5	•	•	
LRPBGRNMV8K 	7.5	•		•
ERPBGRNM8K 	7.5		•	
ERPBGRNMV8K 	7.5			•

Dos niveles de bebederos 			Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Flex	AV
LRPBGRNM28K 	7.5	•	•	
LRPBGRNMV28K 	7.5	•		•
ERPBGRNM28K 	7.5		•	
ERPBGRNMV28K 	7.5			•

Dos niveles de bebederos, unidades invertidas 			Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Flex	AV
LRPBGRNM28K 	7.5	•	•	
LRPBGRNMV28K 	7.5	•		•
ERPBGRNM28K 	7.5		•	
ERPBGRNMV28K 	7.5			•

BEBEDEROS

Bebederos SwirlFlo®

- Diseño patentado de acero inoxidable que realza cualquier espacio, ya sea clásico o contemporáneo.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.



ERPBM8K



ENOBM28K

ACCESORIOS OPCIONALES

- ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso
 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
 98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®
 LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®
 MF100 - Accesorio - Estructura de montaje
 MF200 - Accesorio - Estructura de montaje
 27267C - Panel posterior inferior para bi-nivel, rejilla izquierda
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)
 51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV	
LRPB8K	7.5		•	•		Ordene MF100
LRPBM8K	7.5		•	•		
LRPBMV8K	7.5		•		•	
ENOB8K	7.5	•		•		Ordene MF100
ENOBM8K	7.5	•		•		
ERPB8K	7.5			•		Ordene MF100
ERPBM8K	7.5			•		
ERPBMV8K	7.5				•	
ERPBV8K	7.5				•	Ordene MF100

Dos niveles de bebederos 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV	
LRPB28K	7.5		•	•		Ordene MF200
LRPBM28K	7.5		•	•		
LRPBMV28K	7.5		•		•	
ENOB28K	7.5	•		•		Ordene MF200
ENOBM28K	7.5	•		•		
ERPB28K	7.5			•		Ordene MF200
ERPBM28K	7.5			•		
ERPBMV28K	7.5				•	
ERPBV28K	7.5				•	Ordene MF200

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

BEBEDEROS

Dos niveles de bebederos, unidades invertidas 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV	
LRPB28RAK	7.5		•	•		Ordene MF200
LRPBM28RAK	7.5		•	•		
ENOB28RAK	7.5	•		•	•	Ordene MF200
ENOBM28RAK	7.5	•		•		
ERPB28RAK	7.5			•		Ordene MF200
ERPBM28RAK	7.5			•		
ERPBMV28RAK	7.5				•	
ERPBV28RAK	7.5				•	Ordene MF200

*Los bebederos se pueden instalar con la unidad derecha arriba y la izquierda abajo o de manera invertida.

BEBEDEROS

Bebederos con activación mecánica

- Su diseño clásico luce estético en cualquier espacio.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



EMABF8L

ACCESORIOS OPCIONALES

- 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
- 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
- 98313C - Accesorio - Faldón para EMABF (Color Granito)
- 98324C - Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)
- LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
- LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
- MLP100 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)
- MLP200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)
- RP2130 - Accesorio - Bisel de pared
- 98669C - Cubierta de montaje de acero inoxidable para filtro WaterSentry
- 1000000887 - Cubierta de montaje de filtro WaterSentry® para modelos EMABF (Granito Gris)
- EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)
- 51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero 			Gabinete de bebedero		Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV
LMABF8L	8.0	•	•		•	
LMABF8S	8.0	•		•	•	
LMABFVR8L	8.0	•	•			•
LMABFVR8S	8.0	•		•		•
LMABFDL	-	•	•		•	
LMABFDS	-	•		•	•	
EMABF8L	8.0		•		•	
EMABF8S	8.0			•	•	
EMABFVR8L	8.0		•			•
EMABFVR8S	8.0			•		•
EMABFDL	-		•		•	
EMABFDS	-				•	
EMABFVRDL	-		•			•
EMABFVRDS	-					•

BEBEDEROS

Dos niveles de bebederos 			Gabinete de bebedero		Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV
LMABFTL8LC	8.0	•	•		•	
LMABFTL8SC	8.0	•		•	•	
LMABFTLVR8LC	8.0	•	•			•
LMABFTLVR8SC	8.0	•		•		•
LMABFTLDDLC	-	•	•		•	
LMABFTLDDSC	-	•		•	•	
EMABFTL8LC	8.0		•		•	
EMABFTL8SC	8.0			•	•	
EMABFTLVR8LC	8.0		•			•
EMABFTLVR8SC	8.0			•		•
EMABFTLDDLC	-		•		•	
EMABFTLDDSC	-				•	
EMABFTLVRDDLC	-		•			•
EMABFTLVRDDSC	-					•

Dos niveles de bebederos, unidades invertidas 			Gabinete de bebedero		Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Flex	AV
EMABFTLR8LC	8.0		•		•	
EMABFTLR8SC	8.0			•	•	
EMABFTLRVR8LC	8.0		•			•
EMABFTLRVR8SC	8.0			•		•
EMABFTLRDDLC	-		•		•	
EMABFTLRDDSC	-			•	•	

BEBEDEROS

Bebedores Soft Sides®

- Unidad con bordes contorneados que la hacen atractiva y segura.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



ERFP8K



EROM28K

ACCESORIOS OPCIONALES

- ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso
 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
 98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®
 97258C - Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides
 LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
 LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
 MF200 - Accesorio - Estructura de montaje
 MF100 - Accesorio - Estructura de montaje
 MFC100 - Accesorio - Marco de montaje
 27267C - Panel posterior inferior para bi-nivel, rejilla izquierda
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)
 51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Modelo Slimline® 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV		
LCRSP8K 	7.5		•	•			Ordene MF100
LCRSPM8K 	7.5		•	•			
ECRSP8K 	7.5			•			Ordene MF100
ECRSPM8K 	7.5			•			
ECRSPVR8K 	7.5				•		Ordene MF100
ECRSPVRM8K 	7.5				•		

Un bebedero 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV		
LNFE8FK 	7.5			•	•		Ordene MF100
LNFE8K 	7.5			•	•		Ordene MF100
LNFE8FK 	7.5			•	•		
LNFE8K 	7.5			•	•		
LNFE8VRK 	7.5			•		•	
ERFP8FK 	7.5				•		Ordene MF100
ERFP8K 	7.5				•		Ordene MF100
ERFPM8K 	7.5				•		
ERFPVR8K 	7.5					•	Ordene MF100
ERFPVRM8K 	7.5					•	
ERO8K 	7.5		•		•		Ordene MF100
EROM8K 	7.5		•		•		

BEBEDEROS

Dos niveles de bebederos 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV		
LNTE8FK 	7.5		•	•		•	Ordene MF200
LNTE8K 	7.5		•	•			Ordene MF200
LNTEM8FK 	7.5		•	•		•	
LNTEM8K 	7.5			•			
ERFP28FK 	7.5			•		•	Ordene MF200
ERFP28K 	7.5			•			Ordene MF200
ERFPM28FK 	7.5			•		•	
ERFPM28K 	7.5			•			
ERFFPMVR28K 	7.5				•		
ERFPVR28K 	7.5				•		Ordene MF200
ERO28K 	7.5	•		•			Ordene MF200
EROM28K 	7.5	•		•			

Dos niveles de bebederos, unidades invertidas 		Activación con Sensor	Filtro 1,500 gal	Boquilla		Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Refrigeración GPH			Flex	AV		
LNTE8RAK 	7.5		•	•			Ordene MF200
LNTEM8FRAK 	7.5		•	•		•	
LNTEM8RAK 	7.5		•	•			
ERFP28RAK 	7.5			•			Ordene MF200
ERFPM28RAK 	7.5			•			
ERFPMVR28RAK 	7.5				•		
ERFPVR28RAK 	7.5				•		Ordene MF200
ERO28RAK 	7.5	•		•			Ordene MF200
EROM28RAK 	7.5	•		•			

BEBEDEROS

Bebederos Legacy compactos

- Su diseño compacto permite que la altura de instalación sea flexible y se pueda dar mantenimiento al piso sin dificultad.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Disponible con diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



EWCA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Dos niveles de bebederos 			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos	Placa trasera
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo		
LWCE4L1Z	4.0	•	•				
LWCE4S1Z	4.0	•		•			
LWCE4SK1Z	4.0	•		•			•
LWCE8L1Z	7.6	•	•				
LWCE8LK1Z	7.6	•	•				•
LWCE8S1Z	7.6	•		•			
LWCE8SK1Z	7.6	•		•			•
EWCA4L1Z	4.0		•				
EWCA4LK1Z	4.0		•				•
EWCA4S1Z	4.0			•			
EWCA4SK1Z	4.0			•			•
EWCA4T1Z ☉	4.0				•		
EWCA4TK1Z ☉	4.0				•		•
EWCA8L1Z	7.6		•				
EWCA8LF1Z ☉	7.6		•			•	
EWCA8LK1Z ☉	7.6		•				•
EWCA8S1Z	7.6			•			
EWCA8SK1Z	7.6			•			•
EWCA8T1Z ☉	7.6				•		
EWCA8TK1Z ☉	7.6				•		•
EWCA14L1Z	13.5		•				
EWCA14LK1Z	13.5		•				•
EWCA14S1Z	13.5			•			
EWCA14SK1Z ☉	13.5			•			•
EWCA14T1Z ☉	13.5				•		
EWCDAL	-		•				
EWCDAS	-			•			
EWCDAT ☉	-				•		

BEBEDEROS

Bebederos Legacy Deluxe con montaje en pared

- Su diseño tradicional con montaje en pared permite que se pueda dar mantenimiento al piso sin dificultad.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Disponible con diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Los modelos con dos niveles de bebederos son ideales para niños y adultos.



EWA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

EWFi72 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos	Placa trasera
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo		
LWAE8L	7.6	•	•				
WAE8S1Z	7.6	•		•			
LWAE14L1Z	13.5	•	•				
LWAE14S1Z	13.5	•		•			
LWAE14T1Z ☉	13.5	•			•		
EWA4L1Z	4.0		•				
EWA4LK1Z	4.0		•				•
EWA4S1Z	4.0			•			
EWA4SK1Z	4.0			•			•
EWA4T1Z ☉	4.0				•		
EWA4TK1Z ☉	4.0				•		•
EWA8L1Z	7.6		•				
EWA8LF1Z ☉	7.6		•			•	
EWA8LK1Z	7.6		•				•
EWA8LR1Z ☉	7.6		•				
EWA8S1Z	7.6			•			
EWA8SK1Z	7.6			•			•
EWA8T1Z ☉	7.6				•		
EWA8TK1Z ☉	7.6				•		•
EWA14L1Z	13.5		•				
EWA14LK1Z	13.5		•				•
EWA14S1Z	13.5			•			
EWA14SK1Z ☉	13.5			•			•
EWA14T1Z ☉	13.5				•		
EWA16L1Y	15.5		•				
EWA16LK1Y	15.5		•				•
EWA16S1Y	15.5			•			
EWA16SK1Y ☉	15.5			•			
EWA16T1Y ☉	15.5				•		
EWA20LK1Y	19.5		•				•
EWDAL	-		•				
EWDAS	-			•			
EWDAT ☉	-				•		

Dos niveles de bebederos			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos	Placa trasera
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo		
EWTLA8LK ☉	7.6		•				
EWTLA8LKK ☉	7.6		•				•
EWTLA14LK ☉	13.5		•				
EWTLA14LKK ☉	13.5		•				•

BEBEDEROS

Bebederos Legacy Deluxe

- Su diseño tradicional con montaje sobre piso permite que sea una instalación independiente o se realice la instalación en la pared.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Disponible con diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Disponible con activación con pedal para no usar las manos (opcional).



EFA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

- 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
- LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
- LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
- 27521C - Placa trasera para bebedero EFA - Gris claro
- 27520C - Placa trasera para bebedero EFA - Sándalo
- 27519C - Placa trasera para bebedero EFA - Inoxidable
- EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)
- 51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pedal
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo		
LFAE8L1Z	7.6	•	•				
LFAE8LF1Z ☉	7.6	•	•			•	
LFAE8S1Z	7.6	•		•			
LFAE8SF1Z ☉	7.6	•		•		•	
LFAE8TF1Z ☉	7.6	•				•	
LFAE14L1Z	13.5	•	•				
LFAE14S1Z	13.5	•		•			
LFAE14SF1Z ☉	13.5	•		•		•	
LFAE20S1Y	19.5	•		•			
LFAE20SF1Y ☉	19.5	•		•		•	
EFA4L1Z	4.0		•				
EFA4LF1Z ☉	4.0		•			•	
EFA4LKF1Z ☉	4.0		•			•	
EFA4LFP1Z ☉	4.0		•			•	•
EFA4LK1Z	4.0		•				
EFA4LP1Z ☉	4.0		•				•
EFA4LPK1Z ☉	4.0		•				•
EFA4S1Z	4.0			•			
EFA4SFK1Z ☉	4.0			•		•	
EFA4SK1Z	4.0			•			
EFA4SP1Z ☉	4.0			•			
EFA4T1Z ☉	4.0				•		•
EFA4TF1Z ☉	4.0				•	•	
EFA4TK1Z ☉	4.0				•		
EFA8L1110P ☉	7.6		•				•
EFA8L1Z	7.6		•				
EFA8LF1Z ☉	7.6		•			•	
EFA8LKF1Z ☉	7.6		•			•	
EFA8LFP1Z ☉	7.6		•			•	•
EFA8LFPK1Z ☉	7.6		•			•	•
EFA8LK1Z	7.6		•				
EFA8LP1Z ☉	7.6		•				•
EFA8S1110P ☉	7.6			•			•
EFA8S1Z	7.6			•			
EFA8SF1Z ☉	7.6			•		•	
EFA8SFK1Z ☉	7.6			•		•	

BEBEDEROS

Un bebedero			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pedal
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo		
EFA8SFPK1Z ☉	7.6			•		•	•
EFA8SK1Z	7.6			•			
EFA8SP1Z ☉	7.6			•			•
EFA8T1Z ☉	7.6				•		
EFA8TF1Z	7.6				•	•	
EFA8TP1Z ☉	7.6				•		•
EFA14L1Z	13.5		•				
EFA14LF1Z ☉	13.5		•			•	
EFA14LKF1Z ☉	13.5		•			•	
EFA14LFP1Z ☉	13.5		•			•	•
EFA14LK1Z	13.5		•				
EFA14LP1Z ☉	13.5		•				•
EFA14LPK1Z ☉	13.5		•				•
EFA14S1Z	13.5			•			
EFA14SF1Z ☉	13.5			•		•	
EFA14SFK1Z ☉	13.5			•		•	
EFA14SFP1Z ☉	13.5			•		•	•
EFA14SK1Z	13.5			•			
EFA14SP1Z ☉	13.5			•			•
EFA14T1Z ☉	13.5				•		
EFA14TF1Z ☉	13.5				•	•	
EFA16L1Y	15.5		•				
EFA16LF1Y ☉	15.5		•			•	
EFA16LKF1Y ☉	15.5		•			•	
EFA16LFP1Y ☉	15.5		•			•	•
EFA16LK1Y	15.5		•				
EFA16LP1Y ☉	15.5		•				•
EFA16S1Y	15.5			•			
EFA16SF1Y ☉	15.5			•		•	
EFA16SFK1Y ☉	15.5			•		•	
EFA16T1Y ☉	15.5				•		
EFA16TK1Y ☉	15.5				•		
EFA20L1Y	19.5		•				
EFA20LF1Y ☉	19.5		•			•	
EFA20LKF1Y ☉	19.5		•			•	
EFA20LFP1Y ☉	19.5		•			•	•
EFA20LK1Y	19.5		•				
EFA20LP1Y ☉	19.5		•				•
EFA20S1Y	19.5			•			
EFA20SF1Y ☉	19.5			•		•	
EFA20SFK1Y ☉	19.5			•		•	
EFA20SK1Y	19.5			•			
EFA20SP1Y ☉	19.5			•			•
EFA20SPK1Y ☉	19.5			•			•
EFA20T1Y ☉	19.5				•		
EFA20TK1Y ☉	19.5				•		
EFDAL	-		•				
EFDAS	-			•			

BEBEDEROS

Bebederos Space-ette®, modelo de piso Legacy

- Su diseño tradicional compacto es perfecto para maximizar el espacio.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.



FD7003L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

EWf172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Estándar			Gabinete de bebedero			Preparación de fábrica para llenador de vasos
Modelo	Refrigeración GPH	Con filtro	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo	
LFDE3TiZ ☐	3.0	•			•	
LFDE10L1Z	9.8	•	•			
LFDE10LF1Z ☐	9.8	•	•			•
LFDE10S1Z	9.8	•		•		
LFDE10SF1Z ☐	9.8	•		•		•
LFDE10TiZ ☐	9.8	•			•	
LDE10TF1Z ☐	9.8	•			•	•
FD7003L1Z	3.0		•			
FD7003LF1Z ☐	3.0		•			•
FD7003S1Z	3.0			•		
FD7003SF1Z ☐	3.0			•		•
FD7003TiZ	3.0				•	
FD7003TF1Z ☐	3.0				•	•
FD7005L1Z	5.0		•			
FD7005LF1Z ☐	5.0		•			•
FD7005S1Z	5.0			•		
FD7005SF1Z ☐	5.0			•		•
FD7005TiZ ☐	5.0				•	
FD7005TF1Z ☐	5.0				•	•
FD70010L1Z	9.8		•			
FD70010LF1Z ☐	9.8		•			•
FD70010S1Z	9.8			•		
FD70010SF1Z ☐	9.8			•		•
FD70010TiZ ☐	9.8				•	
FD70010TF1Z ☐	9.8				•	•
FD700DL	-		•			
FD700DS	-			•		
FD700DT ☐	-				•	

BEBEDEROS

Bebederos Legacy empotrables

- Diseñado para quedar a ras de pared y no obstruir el paso.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Las unidades con filtro cuentan con la certificación NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor.
- Disponible con dispensador para tazas y llenador de vasos (disponible).



EFRCM8CDK



EHFRA7K

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

51299C - Filtro de repuesto WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Estándar						
Modelo	Refrigeración GPH	Filtro 1500 gal.	Llenador de vasos LK109A	Llenador & dispensador para tazas	Con escupidera	Pre-solicitud de montaje
LJNE8FK ☉	8.0	•	•			Ordene MF23AL
LJNE8K ☉	8.0	•				Ordene MF23AL
LJNEM8FK ☉	8.0	•	•			
LJNEM8K ☉	8.0	•				
LJNE12K ☉	12.0	•				Ordene MF23AL
LJNEM12FK ☉	12.0	•	•			
LJNEM12K ☉	12.0	•				
EFRC8CDK ☉	8.0			•		Ordene MF23AL
EFRC8FK ☉	8.0		•			Ordene MF23AL
EFRC8K ☉	8.0					Ordene MF23AL
EFRCM8CDK ☉	8.0			•		
EFRCM8FK ☉	8.0		•			
EFRCM8K ☉	8.0					
EFRPCM8K ☉	8.0				•	
EFRC12CDK ☉	12.0			•		Ordene MF23AL
EFRC12K ☉	12.0					Ordene MF23AL
EFRCM12CDK ☉	12.0			•		
EFRCM12K ☉	12.0					

Cumple con la norma ADA * 						
Modelo	Refrigeración GPH	Filtro 1500 gal.	Llenador de vasos LK109A	Llenador & dispensador para tazas	Con escupidera	Pre-solicitud de montaje
HFRA7FK ☉	6.9		•			Ordene MB30
HFRA7K ☉	6.9					Ordene MB30
HFRAM7K ☉	6.9					

BEBEDEROS

Bebederos Legacy Deluxe con suministro de agua fría y caliente

- Su diseño tradicional con montaje sobre piso permite que sea una instalación independiente o que se realice la instalación en la pared.
- Suministra agua fría para bebidas refrescantes o agua caliente para sopas o bebidas caliente.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para satisfacer cualquier necesidad de rendimiento o precio.
- Disponible con activación con pedal para no usar las manos (opcional).



EFHA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

27521C - Placa trasera para bebedero EFA - Granito gris claro

27519C - Placa trasera para bebedero EFA - Inoxidable

EWFi72 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero		Gabinete de bebedero		Preparación de fábrica para llenador de vasos	Pedal
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable		
EFHA8L1Z ☉	7.6	•			
EFHA8LF1Z ☉	7.6	•		•	
EFHA8LFPP1Z ☉	7.6	•		•	•
EFHA8LP1Z ☉	7.6	•			•
EFHA8S1Z ☉	7.6		•		
EFHA8SFP1Z ☉	13.5		•	•	•
EFHA14L1Z ☉	13.5	•			
EFHA14S1Z ☉	13.5		•		

BEBEDEROS

Bebedero Legacy antivandálico para exteriores

- Bebedero con montaje en pared que cumple con las normas ADA.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Los seguros y la rejilla de ventilación sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores o exteriores.



OHFAVR8S1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

Bebedero antivandálico para exteriores 	
Modelo	
OHFAVR8S1Z	

Bebederos Legacy Deluxe con activación con sensor

- Su diseño tradicional con montaje sobre piso permite que sea una instalación independiente o que se realice la instalación en la pared.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.



EFOA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
 LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
 27521C - Placa trasera para bebedero EFA - Granito gris claro
 27520C - Placa trasera para bebedero EFA - Sándalo
 27519C - Placa trasera para bebedero EFA - Inoxidable
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero		Gabinete de bebedero		
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo
EFOA8L1Z	7.6	•		
EFOA8S1Z	7.6		•	
EFOA8T1Z 	7.6			•

BEBEDEROS

Bebedero Legacy semiempotrado

- Su diseño semiempotrado ahorra espacio.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.



ESWA8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Estándar		Gabinete de bebedero			Llenador de vasos LK109A
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo	
ESWA8L1Z	7.8	•			
ESWA8LF1Z ☉	7.8	•			•
ESWA8S1Z	7.8		•		
ESWA8T1Z ☉	7.8			•	
ESWDAL	-	•			
ESWDAS	-		•		
ESWDAT ☉	-			•	

Bebederos Legacy con inclinación en el frente

- Diseño ultracompacto para maximizar el espacio.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.



HEW3L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

Estándar		Gabinete de bebedero		
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo
HEW3L1Z	3.0	•		
HEW3S1Z	3.0		•	
HEW3T1Z ☉	3.0			•
HEWDL	-	•		
HEWDS	-		•	
HEWDT ☉	-			•

BEBEDEROS

Bebederos Legacy de uso especial

- Bebederos con montaje sobre piso para instalaciones con requerimientos específicos.
- El modelo EFWC16S1Z está hecho de acero inoxidable serie 316 y cuenta con revestimientos especiales interiores y exteriores para una alta resistencia a la corrosión.
- El modelo EFY8S1Z es un bebedero certificado por la UL para su uso en lugares de alto riesgo (Consulte la hoja de especificaciones para conocer las certificaciones específicas para gases inflamables, polvo y escombros).



EFWC16S1Z



EFY8S1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

EFW172 – Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero		Gabinete de bebedero	Boquilla	
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Estándar	Antivandálica (AV)
EFY8S1Z	8	•		•
EFWC16S1Z	16	•	•	

Bebederos Legacy Deluxe refrigerados por agua

- Su diseño tradicional con montaje sobre piso permite que sea una instalación independiente o que se realice la instalación en la pared.
- Condensador refrigerado por agua para una refrigeración silenciosa en áreas donde las temperaturas son elevadas.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Disponible con activación con pedal para no usar las manos (opcional).



EFW16L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
 LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
 27521C - Placa trasera para bebedero EFA - Granito gris claro
 27520C - Placa trasera para bebedero EFA - Sándalo
 27519C - Placa trasera para bebedero EFA - Inoxidable
 EFW172 – Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Un bebedero		Gabinete de bebedero			Pedal
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo	
EFW16L1Z	16.0	•			
EFW16LP1Z ☉	16.0	•			•
EFW16S1Z	16.0		•		
EFW16T1Z ☉	16.0			•	

BEBEDEROS

Bebederos Legacy

- El diseño ADA sin barreras cumple con los requerimientos de la norma ADA (Ley estadounidense a favor de personas discapacitadas) cuando se instala adecuadamente.
- Cubierta para salpicaduras de una sola pieza y tarja pulida con acabado satinado.
- Controles de agua sensibles al tacto, en el frente y los costados, para un fácil manejo.
- Boquilla Flexi-Guard StreamSaver, que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones, el desarrollo de microorganismos y ahorrar agua.
- Disponible en diferentes acabados para lucir estético en cualquier espacio.
- Para uso en interiores.



EHFS8L1Z

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

Un bebedero 		Gabinete de bebedero			Boquilla	Llenador de vasos LK109A
Modelo	Refrigeración GPH	Granito Gris Claro	Acero Inoxidable	Sándalo	FLEX	
EHFS8L1Z	7.6	•			•	
EHFS8LF1Z ☉	7.6	•			•	•
EHFS8S1Z	7.6		•		•	
EHFS8SF1Z ☉	7.6		•		•	•
EHFS8T1Z ☉	7.6			•	•	
EHFSADL	-	•			•	
EHFSADS	-		•		•	
EHFSADT ☉	-			•	•	

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua Slimline® Soft Sides® de alta resistencia

- Fuente con diseño sencillo que hace de ésta un producto estético y durable, al mismo tiempo que puede cumplir con los requerimientos de la norma ADA para niños.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable de grueso calibre resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Con seguros que sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



EHW14C



EHW17C

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESS12X38-5 - Accesorio – Panel de acceso

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

LKAPR2 - Accesorio - Faldón para modelos EHW

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Nota: Se requiere de un panel de acceso cuando se utiliza el kit del filtro.

Una fuente 	
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero
EHW14C	
EHW14FPK 	•

Dos niveles de fuentes 	
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero
EHW14C	
EHW14FPK 	•

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua Soft Sides® de alta resistencia

- Unidad con bordes contorneados que la hacen atractiva y segura.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Estructura de acero inoxidable de grueso calibre resistente a entornos agresivos y a las manchas.
- Con seguros que sirven de protección contra el vandalismo.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



EHW214C



EHW217C

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESS12X38-5 - Accesorio – Panel de acceso

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

LKAPR2 - Accesorio - Faldón para modelos EHW

MPW200 - Accesorio – Soporte para empotrar (Doble)

MPW101 - Accesorio – Soporte para empotrar (Sencillo)

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Nota: Se requiere de un panel de acceso cuando se utiliza el kit del filtro.

Una fuente 			
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Incluye montaje para superficies	Pre-solicitud de montaje
EHW214C			Ordene MPW101
EHW114FPK 	•		Ordene MPW101
EHW214C		•	
EHW214FPK 	•	•	


Dos niveles de fuentes 			
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Incluye montaje para superficies	Pre-solicitud de montaje
EHW217C			Ordene MPW200
EHW217FPK 	•		Ordene MPW200
EHW217C		•	
EHW217FPK 	•	•	

Dos niveles de fuentes, unidades invertidas 			
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Incluye montaje para superficies	Pre-solicitud de montaje
EHW217C			Ordene MPW200
EHW217FPK 	•		Ordene MPW200
EHW217C		•	
EHW217FPK 	•	•	

FUENTES DE AGUA

Fuentes para exteriores

- Hecho con material resistente a la corrosión lo que le brinda la máxima protección para la intemperie.
- Antivandálicos de alta resistencia: Estructura firme y con tornillos resistentes a la manipulación de cualquier usuario, resistente a las manchas y la corrosión.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Con bebedero para mascotas: Desagüe lento para que las mascotas beban con facilidad.
- Modelos resistentes a temperaturas bajo cero también disponibles.
- Disponibles en 12 diferentes acabados.



LK4420DBEVG



LK4410ORN

ACCESORIOS OPCIONALES

97890C – Accesorio – Adaptador para enterrar la unidad

LK4470NLHB – Toma para manguera

LK4471LHB – Toma para manguera con seguro

Estándar	
Modelo	Con bebedero para mascotas
LK4400	
LK4400DB	•

Instalación en pared 	
Modelo	Con bebedero para mascotas
LK4405	

Una fuente 	
Modelo	Con bebedero para mascotas
LK4410	

Estación con dos fuentes 	
Modelo	Con bebedero para mascotas
LK4420	
LK4420DB	•

Estación con dos fuentes 	
Modelo	Con bebedero para mascotas
LK4430	

No hay devoluciones de unidades que se hayan ordenado de un color diferente al verde hoja.

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua SwirlFlo®

- Diseño patentado de acero inoxidable que realza cualquier espacio, ya sea clásico o contemporáneo.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Las unidades con activación con sensor están diseñadas para un fácil manejo y mayor higiene.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



EDFPB117C



EDFPB114C

ACCESORIOS OPCIONALES

- AP99 - Accesorio - Panel de acceso
 ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso
 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
 98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®
 LKAPR1 - Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®
 MPW200 - Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)
 MPW101 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)
 ML100 - Accesorio - Patas de soporte para empotrar
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Una fuente			Boquilla		Incluye montaje para superficie	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Placa posterior	Resistente a temperaturas bajo cero	Flex	AV		
EDFPB114C			•			Ordene MPW101
EDFPB114FPK	•	•	•			Ordene MPW101
EDFPBM114K	•		•		•	
EDFPBMV114K	•			•	•	
EDFPBV114C				•		Ordene MPW101
EDFPBW114C	•		•			Ordene MPW101
EDFPBW114FPK	•	•	•			Ordene MPW101
EDFPBWM114C	•		•		•	
EDFPBWM114FPK		•	•		•	
EDFPBWMV114C	•			•	•	
EDFPBWV114C	•			•		Ordene MPW101

Dos niveles de fuentes			Boquilla		Incluye montaje para superficie	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Placa posterior	Resistente a temperaturas bajo cero	Flex	AV		
EDFPB117C	•		•			Ordene MPW200
EDFPB117FPK	•	•	•			Ordene MPW200
EDFPBM117C	•		•		•	
EDFPBM117FPK	•	•	•		•	
EDFPBM117K	•		•			Ordene MPW200
EDFPBMV117C	•			•	•	
EDFPBV117C	•			•		Ordene MPW200
EDFPBVM117FPK	•	•		•	•	
EDFPBVM117K	•			•		Ordene MPW200

FUENTES DE AGUA

Dos niveles de fuentes 			Boquilla		Incluye montaje para superficie	Pre-solicitud de Montaje
Modelo	Placa posterior	Resistente a temperaturas bajo cero	Flex	AV		
EDFPB117FPRAK	•	•	•			Ordene MPW200
EDFPB117RAC	•		•			Ordene MPW200
EDFPBM117FPRAK	•	•	•		•	
EDFPBM117RAC	•		•		•	
EDFPBM117RAK	•		•			Ordene MPW200
EDFPBMV117RAC	•			•	•	
EDFPBV117RAC	•			•		Ordene MPW200
EDFPBVM117FPRAK	•	•		•	•	
EDFPBVM117RAK	•			•		Ordene MPW200

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua Slimline® Soft Sides®

- Fuente con diseño sencillo que hace de ésta un producto estético y seguro, al mismo tiempo que puede cumplir con los requerimientos de la norma ADA para niños.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



ECDFPW314C

ACCESORIOS OPCIONALES

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

LKAPR2 - Accesorio - Faldón para modelos EHW

EW172 – Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
ECDFPW314C	-	•		
ECDFPW314FPK	-		•	•
ECDFPWVR314C	-		•	

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua potable Soft Sides®

- Unidad con bordes contorneados que la hacen atractiva y segura.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



EDFP210C



EDFP217C

ACCESORIOS OPCIONALES

AACCESS12X38-5 - Accesorio – Panel de acceso

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

97258C - Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides

LK1110 – Accesorio – Llenador de vasos

LK1114 – Accesorio – Llenador de vasos

MPW200 - Accesorio – Soporte para empotrar (Doble)

MPW101 - Accesorio – Soporte para empotrar (Sencillo)

WP2 - Accesorios- Placa de pared

EWf172 – Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Una fuente (tamaño pequeño) 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP210C	-	•		
EDFP210FPK 	-		•	•

Una fuente 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP214C	-	•		
EDFP214FC 	-		•	•
EDFP214FPK 	-			
EDFPVR214C	-			

Dos niveles de fuentes 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP217C	-	•		
EDFP217FC	-	•		
EDFP217FPK 	-		•	•
EDFPVR217C	-		•	

Dos niveles de fuentes, unidades invertidas 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP217FPRAK 	-		•	•
EDFP217RAC	-	•		
EDFPVR217RAC	-		•	

FUENTES DE AGUA

Fuentes Soft Sides® de Composite Premium

- Diseño con bordes contorneados y de material durable y no poroso similar al granito que hace de ésta una fuente atractiva y segura.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Para uso en interiores o exteriores, y adecuada para medios corrosivos de acero inoxidable.
- Modelo resistente a temperaturas bajo cero disponible.



EDFPVR217RC



EDFP220RC

ACCESORIOS OPCIONALES

- AP99 - Accesorio - Panel de acceso
 ACCESS12X38-5 - Accesorio - Panel de acceso
 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 98481C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua
 MPW101 - Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)
 WP2 - Accesorio - Placa de pared
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Una fuente 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP214RC	-	•		
EDFPVR214RC 	-		•	
EDFPVR214RFPK 	-		•	•

Dos niveles de fuentes 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFPVR217RC 	-		•	
EDFPVR217RFPK 	-		•	•

Múltiples estaciones 		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP220RC 	-	•		
EDFPVR220RC 	-		•	
EDFPVR320RC 	-		•	
EDFPVR320RFPK 	-		•	•

Una fuente (tamaño pequeño)		Boquilla		Resistente a temperaturas bajo cero
Modelo	Refrigeración GPH	Flex	AV	
EDFP210RC 	-	•		

FUENTES DE AGUA

Fuentes de agua potable Legacy para exteriores

- Antivandálicas de alta resistencia: Estructura firme y con tornillos resistentes a la manipulación de cualquier usuario, resistente a las manchas y la corrosión.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Resistente a temperaturas bajo cero: Dependiendo de la instalación, el sistema para que la unidad sea resistente a temperaturas bajo cero se localiza debajo del punto de penetración de las heladas o en un espacio con temperatura controlada.
- Sistema sanitario de válvula para bajas temperaturas: Sistema completamente sellado y resistente a temperaturas bajo cero que minimiza las posibilidades de que se contamine el agua subterránea y previene que el agua de desagüe se mezcle con agua potable. Diseñado para instalarse bajo tierra debajo del punto de penetración de las heladas.



LK4590



LK4595

Una fuente 		
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Sistema sanitario para bajas temperaturas
LK4590		
LK4590FR	•	
LK4590SFR		•

Estándar		
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Sistema sanitario para bajas temperaturas
LK4591		

Instalación en pared 		
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Sistema sanitario para bajas temperaturas
LK4593		
LK4593FR	•	

Estación con dos fuentes 		
Modelo	Resistente a temperaturas bajo cero	Sistema sanitario para bajas temperaturas
LK4595		
LK4595FR	•	
LK4595SFR		•

FUENTES DE AGUA

Fuentes Legacy completamente empotrables

- Diseñado para quedar a ras de pared y no obstruir el paso.
- Activación mecánica con botones que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.



EDFB12C



EDFBC212C

ACCESORIOS OPCIONALES

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®

Estándar		
Modelo	Llenador de vasos LK109A	Con escupidera
EDFB12C		
EDFB12FC ☉	•	
EDFBC212C		•

Estándar		
Modelo	Llenador de vasos LK109A	Con escupidera
EDFBC12PBC		•

FUENTES DE AGUA

Fuente Legacy semiempotrada

- Diseño en acero inoxidable con montaje en pared semiempotrado para ahorrar espacio.
- Activación mecánica con barra de empuje que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.



EDFP19C

ACCESORIOS OPCIONALES

AP99 - Accesorio – Panel de acceso

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

98481C - Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C - Accesorio - Boquilla StreamSaver™ FlexiGuard®

Estándar

Modelo

EDFP19C

FUENTES DE AGUA

Multiestación de fuentes Legacy de acero inoxidable

- Diseño único en acero inoxidable con montaje sobre pared. Suministra agua a varios usuarios a la vez.
- Activación mecánica con botón que funciona incluso durante apagones.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos



EDF210C



EDF310C

ACCESORIOS OPCIONALES

97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica

LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos

LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos

EW172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Estación de dos fuentes

Modelo

EDF210C

Estación de tres fuentes

Modelo

EDF310C

FUENTES DE AGUA

Fuente de agua potable Legacy con soporte

Modelo
EDF15R



EDF15R

Fuentes de agua potable Legacy Countertop

- Atractiva fuente modular de acero inoxidable que puede instalarse en cualquier superficie de su elección.
- Boquilla Flexi-Guard que cuenta con un protector bucal antimicrobiano flexible para evitar lesiones y el desarrollo de microorganismos.
- Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen o que se depositen partículas que están en el aire, y evitar que los usuarios la manipulen.
- Las unidades con botón remoto brindan flexibilidad al momento de elegir la ubicación de activación.
- Las unidades con boquillas antivandálicas pueden utilizarse en interiores o exteriores.



DRKR10C



DRKR14RC

ACCESORIOS OPCIONALES

- 97446C - Accesorio - Kit de boquilla antivandálica
 LK1110 - Accesorio - Llenador de vasos
 LK1114 - Accesorio - Llenador de vasos
 EWF172 - Kit de filtro WaterSentry® VII (bebederos + fuentes)

Fuente SwirlFlo® ovalada		Boquilla	
Modelo	Con botón remoto	Flex	AV
DRKR14C			
DRKR14RC	•	•	
DRKRV14RC	•		•

Circular		Boquilla	
Modelo	Con botón remoto	Flex	AV
DRKR10C			

ENFRIADORES

Enfriadores Remotos

- Hacen que cualquier fuente de agua potable dispense agua fría.
- Flexibilidad al momento de elegir la ubicación de instalación — hasta 4.5 metros de distancia de la fuente de agua potable.
- Diferentes capacidades de enfriamiento disponibles para cualquier tipo de uso e instalaciones.
- Disponible con compresor de alto rendimiento y aislamiento térmico para reducir en gran medida el consumo de energía.
- Disponible con condensador enfriado por agua para un funcionamiento silencioso.



ER301



ECH8

ACCESORIOS OPCIONALES

- PM3 – Accesorio – Estante para enfriador
 PM4 – Accesorio – Estante para enfriador
 EG2 – Accesorio – Rejilla
 EG3 – Accesorio – Rejilla
 EG1 – Accesorio – Rejilla (Acero Inoxidable)

Modelo	Refrigeración GPH	Num. de bebederos a los que puede dar servicio	Refrigerado por aire	Refrigerado por agua
ERS11Y	1.5	1	•	
ER21Y	2.5	1	•	
ER51Y	5-7	1	•	
ECH8	8.0	2	•	
ECH8GRN	8.0	2	•	
ECP8	8.0	2	•	
ECU8	8.0	2	•	
ER101Y	9.6	2	•	
ER191	19.0	3	•	
ER301	29.5	3	•	
ERW321	31.9	3		•

ACCESORIOS

WaterSentry® para Estaciones llenadoras de botellas

51300C



Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)

- Filtro de repuesto para Estaciones llenadoras de botellas EZH2O® con sistema WaterSentry® Plus.
- Se debe cambiar el filtro cada 3,000 galones o después de un año de haberse instalado.

51300C_12PK



Filtros de repuesto WaterSentry® Plus (12) (Llenador de botellas)

- Paquete de filtros de repuesto para Estaciones llenadoras de botellas EZH2O® con sistema WaterSentry® Plus.
- Se debe cambiar el filtro cada 3,000 galones o después de un año de haberse instalado.

Filtro WaterSentry® para Bebederos

56192C



Filtro de repuesto Aqua Sentry®

- Filtro de repuesto para sistema de filtración LF2.
- Se debe cambiar el filtro cada 500 galones o después de 3 meses de haberse instalado.

LF2



Kit del sistema de filtración Aqua Sentry®

- Filtro vertical para Bebederos y Fuentes - Ordene 56192C para el repuesto del filtro.
- Se debe cambiar el filtro cada 1,500 galones o después de 6 meses de haberse instalado.

WaterSentry® Pure - BAC

376



469



Filtro con Cabezal

Filtro antibacterial de carbón activado con capacidad de 3,000 galones

- Elimina partículas de plomo y cloro del agua
- Elimina olores sabores y bacterias del agua

CABEZAL WATERSENTRY® PURE - BAC

- Cabezal para poder utilizar el filtro en los bebederos y las estaciones llenadora de botellas Elkay
- Este cabezal se vende por separado

ACCESORIOS

Filtros WaterSentry® Pure

WSP35000



Filtro Antibacterial de Alta Capacidad WaterSentry® Pure™ con capacidad de 35.000 galones

- Probado según la Norma NSF / ANSI 53 y la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008


Cartuchos de repuesto:

WSP35000SR - Reemplazo del prefiltro de sedimentos

WSP35000R - Filtro de repuesto para reducción de bacterias

Cubiertas de montaje para Filtros WaterSentry®


1000000887



Cubierta de montaje para Filtro WaterSentry® para modelos EMABF (Color Granito)

- Para modelos EMABF y LMAF de vinilo color granito gris claro.


98551C



Cubierta de montaje WaterSentry® (Color Granito)

- Para modelos EZ y LZ de vinilo color granito gris claro.


98568C



Cubierta de montaje WaterSentry® (Acero Inoxidable)

- Para modelos EZ y LZ de acero inoxidable.

98669C




Cubierta de montaje de acero inoxidable para filtro WaterSentry

- Para usarse con modelos EMABF, LMABF, VRC y LVRC de acero inoxidable

ACCESORIOS

Páneles de acceso y decorativos


28410C



Accesorio – Placa de pared (Sup-Inf Bi-nivel)

- Para modelos EZ con dos unidades invertidas.

28554C



Accesorio – Placa de pared (Sup-Inf Bi-nivel)

- Para modelos EZ con dos unidades.


28904C



Accesorio – Placa de pared (Protección contra salpicaduras)

- Para modelos EZ.

ACCESS12X38-5



Accesorio – Panel de acceso

- 30 cm de alto X 98 cm de ancho.
- Para bebederos y fuentes Arquitectónicas con dos niveles.

AP99



Accesorio – Panel de acceso

- 23 cm de alto X 23 cm de ancho.

RP2130



Accesorio – Bisel de pared

- 82 cm de alto X 53 cm de ancho.
- Cubre imperfecciones en la pared.
- Para modelos EZ, LZ, EMABF, LMABF o (L)VRC.

WP2



Accesorio – Placa de pared

- 26.6 cm de altura X 40.6 cm de ancho.
- Para fuentes EDFP210C y EDFP214C.

ACCESORIOS

Accesorios adicionales

36292C



Accesorio - Adaptador de 1 a 3 contactos
• Para estaciones llenadoras de botellas con bebederos.

75520C



Accesorio - Puntas Torx T25 antivandálicas
• Para retirar los seguros en los modelos antivandálicos.

75523C



Accesorio - Puntas Torx T27 antivandálicas
• Para retirar los seguros en los modelos antivandálicos.

Boquillas

97446C



Accesorio – Kit de boquilla antivandálica

98481C



Accesorio – Kit de boquilla antivandálica y ahorradora de agua

98501C



Accesorio – Boquilla StreamSaver™ Flexi-Guard®

97446C



Accesorio – Boquilla con botón de activación

98481C



Accesorio – Kit de repuesto de boquilla Flexi-Guard

ACCESORIOS

Faldones


97258C



Accesorio - Faldón para modelos Contour & Soft Sides

- Para modelos Soft Sides & Contour.


98313C



Accesorio - Faldón para EMABF (Color Granito)

- Para modelos EMABF.

98324C



Accesorio - Faldón para modelos HAC, HVR, EMABF & VRC (Inoxidable)

- Para modelos EMABF, VRC y VRCGRN.

LKAPR1



Accesorio - Faldón para modelos SwirlFlo®

- Para modelos SwirlFlo®.

LKAPR2



Accesorio - Faldón para modelos EHW

- Para modelos EHW(M).

LKAPREZL



Accesorio - Faldón para modelos EZ

- Para modelos EZ.

LKAPVRCHD



Accesorio - Faldón para modelos VRCHD

- Para modelos (L)VRCHD.

ACCESORIOS

Llenador de vasos

LK109A



- Accesorio – Llenador de vasos
- Solo con instalación de fábrica.

LK1110



- Accesorio – Llenador de vasos
- Se pide por separado con los modelos con preparación de fábrica para llenador de vasos.
 - Incluye instrucciones de instalación para bebederos y fuentes sin preparación de fábrica para llenador de vasos.


LK1114



- Accesorio – Llenador de vasos
- Se pide por separado con los modelos con preparación de fábrica para llenador de vasos.
 - Incluye instrucciones de instalación para bebederos y fuentes sin preparación de fábrica para llenador de vasos.

Placas de montaje

MP20



- Accesorio - Placa de montaje en superficie
- Para modelos EDFP217 y EDFP217FP con dos niveles de bebederos que requieren soporte adicional. Se fija directamente a diferentes superficies de apoyo.

MP20RA



- Accesorio - Placa de montaje en superficie
- Para modelos EDFP217RA y EDFP217FPRA con dos niveles de bebederos que requieren soporte adicional. Se fija directamente a diferentes superficies de apoyo.

ACCESORIOS

Sistemas de montaje / para empotrar

ML100



Accesorio – Patas de soporte para empotrar
 • Pueden utilizarse con las placas de montaje MPW101, MPW200 y MPW201.

MLP100




Accesorio - Soporte para empotrar (Sencillo)
 • Para modelos EZ, LZ, EMABF, LMABF o (L)VRC.

MLP200



Accesorio - Soporte para empotrar (Doble)
 • Para modelos EZ, LZ, EMABF, LMABF, VRC o LVRC con dos niveles de bebederos.

MPW101



Accesorio – Soporte para empotrar (Sencillo)
 • Para modelos EDFP210, EDFP214, EDFPB114, EDFPBW114, EHW214.

MPW200



Accesorio – Soporte para empotrar (Doble)
 • Para modelos EDFP217, EDFPB117 & EHW217.


MPW201



Accesorio – Soporte para empotrar (Doble)
 • Para modelos EDFP220.


Accesorios opcionales para enfriadores remotos - estantes

ML100



Accesorio – Estante para enfriador
 • Para enfriadores ER5 y ER10.

MLP100



Accesorio – Estante para enfriador
 • Para enfriadores ER19 y ERW20.

ACCESORIOS

Accesorios opcionales para enfriadores remotos - rejillas

EG1



Accesorio – Rejilla (Acero Inoxidable)

- Para enfriadores ERS1, ER2 y ECH8.

EG2



Accesorio – Rejilla

- Para enfriadores ERS1, ER2 y ECH8.

EG3



Accesorio – Rejilla

- Para enfriadores ER5, ER10 y ER19.

ACCESORIOS

Estructuras de montaje

MB23A



Estructura de montaje Elkay de acero galvanizado para unidades sin filtro ni refrigeración

- Para modelos 115V EFRC.

MB23AL



Estructura de montaje Elkay de acero galvanizado para unidades con o sin filtro y sin refrigeración

- Para modelos 115V LJNE.

MB24



Estructura de montaje Elkay de acero galvanizado para unidades sin filtro ni refrigeración

- Para modelos EFRPC.

MB30



Estructura de montaje Elkay de acero galvanizado para unidades sin filtro ni refrigeración

- Para modelos 115V EHFRA.

MF100



Accesorio – Estructura de montaje

- Para modelos ENOB, ERFP, ERO, ERPB, LNFE, LRPB.

MF200



Accesorio – Estructura de montaje

- Para modelos ENOB, ERFP, ERO, ERPB, LNFE, LRPB.


MFC100



Accesorio – Estructura de montaje

- Para modelos ECRSP y LCRSP.


MFWS100



Accesorio – Estructura de montaje

- Para modelos ezH2O empotrables.


MFWS200



Accesorio – Estructura de montaje


- Para estaciones llenadoras de botellas ezH2O con fuentes Soft Sides arquitectónicas.

ACCESORIOS

EG1


Accesorio – Estructura de montaje

- Para estaciones llenadoras de botellas ezH₂O con bebederos Soft Sides arquitectónicos.

EG2

Accesorio – Estructura de montaje

- Para estaciones llenadoras de botellas ezH₂O con fuentes Soft Sides o SwirlFlo arquitectónicas.

EG3

Accesorio – Estructura de montaje

- Para estaciones llenadoras de botellas ezH₂O con bebederos Soft Sides o SwirlFlo arquitectónicos.

REFACCIONES PARA BEBEDEROS Y LLENADORES DE BOTELLA

	MODELO	DESCRIPCIÓN
	55001109	TARJA ACERO INOXIDABLE PARA BEBEDEROS EZ
	36322C	KIT MOTOR COMPRESOR
	56229C	CUBIERTA SUPERIOR PARA BEBEDEROS TIPO EZ CON BOTONES DE ACTIVACIÓN FRONTAL Y LATERAL
	56230C	CUBIERTA SUPERIOR PARA BEBEDEROS TIPO EZ CON BOTÓN DE ACTIVACIÓN FRONTAL
	98466C	KIT VÁLVULA SOLENOIDE PARA BEBEDEROS
	98734C	KIT BOTONES DE ACCIÓN LATERAL Y FRONTAL PARA BEBEDEROS EZ
	92715C	KIT BOQUILLA FLEXI-GUARD
	97446C	KIT BOQUILLA ANTIVANDÁLICA
	238	KIT COMPONENTES ELÉCTRICOS
	98724C	KIT DE TANQUE EVAPORADOR
	1000001600	KIT DE BOTONES DE ACCIÓN FRONTALES PARA BEBEDEROS EZ
	28963C	TARJA ACERO INOXIDABLE PARA BEBEDEROS ANTIVANDÁLICOS
	98543C	KIT ELÉCTRICO PARA LLENADORES DE BOTELLA EZH2
	98544C	KIT SENSOR INFRAROJO PARA LLENADORES DE BOTELLA EZH2
	98545C	KIT VÁLVULA SOLENOIDE PARA LLENADORES DE BOTELLA EZH2
	1000001813	KIT-TOWER/BASIN GASKET

REFACCIONES PARA DISPENSADORES DE AGUA

	MODELO	DESCRIPCIÓN
	1000003523	SONDA PARA GARRAFÓN MODELO DE DISPENSADOR: DSBWCB1
	1000003524	BOMBA DE PRESIÓN MODELO DE DISPENSADOR: DSPBWCB1
	1000003521	GUARDA DE PLÁSTICO MODELO DE DISPENSADOR: DSBWCT1
	1000003520	BOMBA DE PRESIÓN MODELO DE DISPENSADOR: DSPOUWCF1
	1000003519	VÁLVULA MAGNÉTICA SOLENOIDE DE ENTRADA MODELO DE DISPENSADOR: DSPOUWCF1
	1000003522	VÁLVULA SOLENOIDE DE FLUJO MODELO DE DISPENSADOR: DSPOUWCF1
	1000003600	BOTÓN PARA SUMINISTRAR AGUA CALIENTE MODELOS DE DISPENSADORES: DSBWCB1 Y DSPOUWCF1



PRODUCTOS 220V

LISTADO DE PRODUCTOS 220V

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro para 3000 Gal.
EZS8WSL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	
EZS8WSL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	
EZS8WSS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	
EZS8WSS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	
EZS8WSVRL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	
EZS8WSVRL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	
EZS8WSVRS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	
EZS8WSVRS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	
EZSTL8WSL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	
EZSTL8WSL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	
EZSTL8WSS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	
EZSTL8WSS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	
EZSTL8WSVRL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	
EZSTL8WSVRL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	
EZSTL8WSVRS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	
EZSTL8WSVRS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	
EZWSM82K	EZH2O empotrable	220V-50Hz	Sí	-	
EZWSM82PK	EZH2O empotrable	220V-50Hz	Sí	-	
EZWSM83K	EZH2O empotrable	220V-60Hz	Sí	-	
EZWSM83PK	EZH2O empotrable	220V-60Hz	Sí	-	
EZWSMDJOK	EZH2O empotrable	220V-50-60Hz	No	-	
EZWSMDJOPK	EZH2O empotrable	220V-50-60Hz	No	-	
EZWSSMJO	EZH2O con montaje sobre pared	220V-50-60Hz	No	-	
LVRCSWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LVRCSWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LVRCDWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	No	VR	Sí
LVRCDWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	No	VR	Sí
LVRCTL8WS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LVRCTL8WS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LVRCTLDDWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	No	VR	Sí
LVRCTLDDWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	No	VR	Sí
LZS8WSL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	Sí
LZS8WSL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	Sí
LZS8WSS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	Sí
LZS8WSS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	Sí
LZS8WSVRL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LZS8WSVRL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LZS8WSVRS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LZS8WSVRS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LZSDWSL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	No	Flex	Sí
LZSDWSL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	No	Flex	Sí
LZSDWSS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	No	Flex	Sí
LZSDWSS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	No	Flex	Sí
LZSTL8WSL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	Sí
LZSTL8WSL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	Sí
LZSTL8WSS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	Flex	Sí

NOTA: No se aceptan devoluciones de productos 220V

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro para 3000 Gal.
LZSTL8WSS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	Flex	Sí
LZSTL8WSVRL2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LZSTL8WSVRL3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LZSTL8WSVRS2K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-50Hz	Sí	VR	Sí
LZSTL8WSVRS3K	Combo EZH2O - Bebedero EZ	220V-60Hz	Sí	VR	Sí
LZWSM82K	EZH2O empotrable	220V-50Hz	Sí	-	Sí
LZWSM82PK	EZH2O empotrable	220V-50Hz	Sí	-	Sí
LZWSM83K	EZH2O empotrable	220V-60Hz	Sí	-	Sí
LZWSM83PK	EZH2O empotrable	220V-60Hz	Sí	-	Sí
LZWSMDJOK	EZH2O empotrable	220V-50-60Hz	No	-	Sí
LZWSMDJOPK	EZH2O empotrable	220V-50-60Hz	No	-	Sí
LZWSSMJO	EZH2O con montaje sobre pared	220V-50-60Hz	No	-	Sí
VRC8WS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	Sí	VR	
VRC8WS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	Sí	VR	
VRCDWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	No	VR	
VRCDWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	No	VR	
VRCTL8WS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	Sí	VR	
VRCTL8WS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	Sí	VR	
VRCTLDDWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	No	VR	
VRCTLDDWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	No	VR	
VRCTLR8WS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	Sí	VR	
VRCTLR8WS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	Sí	VR	
VRCTLRDDWS2K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-50Hz	No	VR	
VRCTLRDDWS3K	Combo Bebedero EZH2O antivandálico	220V-60Hz	No	VR	

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
EFA14L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA14L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA14LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA14LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA14LFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA14LP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA14LP3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA14N2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA14NFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA14S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA14S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA14SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA14SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA14SFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA14SP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA14SP3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA14T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA14TFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)

NOTA: No se aceptan devoluciones de productos 220V

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal.	Llenador de vasos	Otra característica
EFA16L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA16L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA16LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA16LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA16LFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA16NFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA16S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA16S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA16SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA16SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA16SFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA16T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA16TFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA20L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA20L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA20LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA20LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA20LFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA20LP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA20S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA20S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA20SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA20SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA20SFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA20T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA20TFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA4L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA4S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA4SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA4T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA4TK2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Back Panel
EFA8L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA8L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA8LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA8LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA8LFP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	Pedal (pie)
EFA8LP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA8LP3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA8S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFA8S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFA8SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA8SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EFA8SP2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA8SP3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			Pedal (pie)
EFA8T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFHA8L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso y suministro de agua fría y caliente	220V-50Hz	Sí	Flex			

NOTA: No se aceptan devoluciones de productos 220V

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
EFHA8S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso y suministro de agua fría y caliente	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRC122K	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRC123K	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFRC82K	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRC83K	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFRCM122CDK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			Disp. para tazas
EFRCM122FK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex		Incl. LK109A	
EFRCM122K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRCM123CDK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Sí	Flex			Disp. para tazas
EFRCM123FK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Sí	Flex		Incl. LK109A	
EFRCM123K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFRCM82CDK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			Disp. para tazas
EFRCM82FK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex		Incl. LK109A	
EFRCM82K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRCM83FK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Sí	Flex		Incl. LK109A	
EFRCM83K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Sí	Flex			
EFRPCM82K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRPM122CDK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			Disp. para tazas
EFRPM122K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFRPM82K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EFW16L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso, refrigerado por agua	220V-50Hz	Sí	Flex			
EHFRA72K	Legacy ADA totalmente empotrable; Sin montaje	220V-50Hz	Sí	Flex			
EHFRA73K	Legacy ADA totalmente empotrable; Sin montaje	220V-60Hz	Sí	Flex			
EHFSA8L2ZJO	Legacy con cubierta contra salpicaduras y montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EHFSA8L3ZJO	Legacy con cubierta contra salpicaduras y montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EHFSA8S2ZJO	Legacy con cubierta contra salpicaduras y montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EHFSA8S3ZJO	Legacy con cubierta contra salpicaduras y montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
ERFP282K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERFP82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERFPM282K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERFPM82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
EROM282K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		Sensor
EROM82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		Sensor
ERPBM282K	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERPBM282RAK	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERPBM283K	SwirlFlo Completo	220V-60Hz	Sí	Flex			
ERPBM283RAK	SwirlFlo Completo	220V-60Hz	Sí	Flex			
ERPBM82K	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Sí	Flex			
ERPBM83K	SwirlFlo Completo	220V-60Hz	Sí	Flex			
ESWA8L2ZJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
ESWA8L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
ESWA8N2ZJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
ESWA8N3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
ESWA8S2ZJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
ESWA8S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
ESWA8T2ZJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			

*Se requiere pedir por separado caja de montaje MB232A para los modelos EFRC sin montaje.

*Se requiere pedir por separado caja de montaje MB302 para los modelos EHFRA sin montaje.

ELKAY®

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
ESWA8T3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA14L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA14L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA14LF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA14LF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA14S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA14S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA14SF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA14SF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA14T2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA16L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA16L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA16LF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA16LF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA16S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA16S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA16SF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA16SF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA16T2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA20L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA20L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA20LF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA20LF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA20S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA20S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA20SF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA20SF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA20T2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA4L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA4L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA4S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA4S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA4T2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA4T3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA8L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA8L3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA8LF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA8LF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA8S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWA8S3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWA8SF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA8SF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EWA8T2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWCA14L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex			
EWCA14L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Sí	Flex			
EWCA14LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	

NOTA: No se aceptan devoluciones de productos 220V

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
EWCA14S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA14S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA14SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA14SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA14T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA14T3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA4L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA4LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA4S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA4S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA4SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA4SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA8L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA8LF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8N2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA8N3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA8NF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8NF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA8S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA8SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8T2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWCA8T3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWCA8TF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EWCA8TF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EWTLA14L2K	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex			
EWTLA14S3K	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EWTLA16S3K	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex			
EZO8L2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			Sensor
EZO8L3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			Sensor
EZO8S2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			Sensor
EZO8S3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			Sensor
EZOSTL8L2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			Sensor
EZOSTL8L3JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			Sensor
EZOSTL8S2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			Sensor
EZOSTL8S3JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			Sensor
EZS8L2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			
EZS8L3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			
EZS8LF2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex		Prep	
EZS8LF3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex		Prep	
EZS8S2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex			
EZS8S3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex			

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
EZS8SF2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
EZS8SF3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Sí	Flex		Prep	
EZSTL8L2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Sí	Flex			
EZSTL8S2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD70010L2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD70010L3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD70010LF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD70010S2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD70010S3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD70010SF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD70010T2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD70010T3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD70010TF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7003L2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7003L3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7003LF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7003S2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7003S3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7003SF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7003T2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7003T3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7003TF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7005L2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7005L3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7005LF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7005S2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7005S3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7005SF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
FD7005T2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex			
FD7005T3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex			
FD7005TF2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex		Prep	
HEW3L2YJO	Legacy de pared, compacto con borde frontal inclinado	220/240V-50/60Hz	Sí	Flex			
HEW3S2YJO	Legacy de pared, compacto con borde frontal inclinado	220/240V-50/60Hz	Sí	Flex			
HEW3T2YJO	Legacy de pared, compacto con borde frontal inclinado	220/240V-50/60Hz	Sí	Flex			
LFAE14L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE14S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE14SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si	Prep	
LFAE16SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si	Prep	
LFAE20L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE20SF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si	Prep	
LFAE8L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE8L3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE8S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		
LFAE8S3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre piso	220V-60Hz	Sí	Flex	Si		
LFDE10L2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		
LFDE10S2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Sí	Flex	Si		

*Se requiere pedir por separado caja de montaje MB232AL para los modelos LJNE sin montaje.

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
LFDE10SF3YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-60Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LFDE10T2YJO	Legacy Space-Ette con montaje sobre piso	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LJNE122FK	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Incl. LK109A	
LJNE82FK	Legacy totalmente empotrable; Sin montaje ★	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Incl. LK109A	
LJNEM122FK	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Incl. LK109A	
LJNEM122K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LJNEM123K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LJNEM82K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LJNEM83K	Legacy totalmente empotrable completo	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LNFE82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LNFE82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LNFE83K	Soft Sides completo	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LNTE82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LNTE82K	Soft Sides completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LNTE83K	Soft Sides completo	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LRPBM282K	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LRPBM282RAK	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LRPBM82K	SwirlFlo Completo	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LVRCS2JO	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR	Si		
LVRCS3JO	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR	Si		
LVRCHD8S2JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR	Si		
LVRCHD8S3JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR	Si		
LVRCHDTL8S2JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR	Si		
LVRCHDTL8S3JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR	Si		
LVRCS2JO	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR	Si		Screen
LVRCS3JO	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR	Si		Screen
LVRCTL8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR	Si		
LVRCTL8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR	Si		
LVRCTLSC8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR	Si		Screen
LVRCTLSC8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR	Si		Screen
LWAE14LF3YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LWAE8L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWAE8L2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LWAE8S2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWAE8SF2YJO	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LWCE14LF3YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LWCE14SF2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si	Prep	
LWCE4L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWCE4S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWCE8L2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWCE8S2YJO	Legacy Deluxe con montaje sobre pared	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LWTLA14S3K	Legacy semiempotrado con montaje sobre pared	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LZ08L2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZ08L3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZ08S2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZ08S3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		Sensor

BEBEDEROS

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría	Tipo de boquilla	Filtro 15000 Gal	Llenador de vasos	Otra característica
LZOSTL8L2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZOSTL8L3JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZOSTL8S2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZOSTL8S3JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		Sensor
LZS8L2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LZS8L3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LZS8S2JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LZS8S3JO	Modelo EZ tipo ADA	220V-60Hz	Si	Flex	Si		
LZSTL8L2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
LZSTL8S2JOC	Modelo EZ tipo ADA	220V-50Hz	Si	Flex	Si		
VRC8S2JO	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			
VRC8S3JO	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			
VRCHD8S2JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR			
VRCHD8S3JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR			
VRCHD8SF2JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR		Prep	
VRCHD8SF3JO	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR		Prep	
VRCHDTL8S2JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR			
VRCHDTL8S3JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR			
VRCHDTL8SF2JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-50Hz	Si	VR		Prep	
VRCHDTL8SF3JOC	ADA antivandálico de alta resistencia calibre 14	220V-60Hz	Si	VR		Prep	
VRCS8S2JO	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			Screen
VRCS8S3JO	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			Screen
VRCTL8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			
VRCTL8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			
VRCTLR8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			
VRCTLR8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			
VRCTLRSC8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			Screen
VRCTLRSC8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			Screen
VRCTLSC8S2JOC	ADA antivandálico	220V-50Hz	Si	VR			Screen
VRCTLSC8S3JOC	ADA antivandálico	220V-60Hz	Si	VR			Screen

ENFRIADORES

Número de modelo	Descripción	Voltaje	Suministro de agua fría
ECH82	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ECH83	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ECP82	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ECP83	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ECU82	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ECU83	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ER102Y	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ER103Y	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ER192	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ER193	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ER22Y	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ER302	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ER303	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ER52Y	Enfriador remoto	220V-50Hz	Si
ER53Y	Enfriador remoto	220V-60Hz	Si
ERS12Y	Enfriador remoto	220/240V-50/60Hz	Si

NOTA: No se aceptan devoluciones de productos 220V



**LIMPIEZA Y CUIDADO DE
NUESTROS PRODUCTOS**

LIMPIEZA Y CUIDADO DE NUESTROS PRODUCTOS



SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

- Limpieza general: Utilice cualquier detergente suave y un paño limpio. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- Nunca utilice esponjas metálicas, pues pequeñas partículas se pueden adherir a la superficie de acero inoxidable y con el paso del tiempo se oxidarán.
- Es normal que el acero inoxidable tenga ligeros rayones. Estos rayones se desvanecerán con el tiempo.



SUPERFICIE DE POLIVINILO



- Limpieza general: Utilice cualquier detergente suave y un paño limpio. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- Limpie la superficie para eliminar la suciedad o la acumulación de mugre.



SUPERFICIES DE MATERIALES COMPUESTOS (COMPOSITES)

- Limpieza general: Utilice una esponja o un paño suave junto con agua o un limpiador en espuma no abrasivo. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- Con ayuda de abrasivos suaves como limpiadores líquidos para automóviles o pasta de bicarbonato de sodio puede eliminar rayones o manchas.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes.
- El uso periódico de cera de automóvil o de productos similares ayudará a mantener el acabado como nuevo.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE NUESTROS PRODUCTOS





SUPERFICIES DE PLÁSTICO

- Limpieza general: Utilice cualquier detergente suave y un paño limpio. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- Limpie la superficie para eliminar la suciedad o la acumulación de mugre. Esto no dañará las propiedades antimicrobianas del material.



SUPERFICIES DE CROMO

- Limpieza general: Utilice cualquier detergente suave que sea seguro para alimentos y un paño limpio. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes.
- Limpie la superficie para eliminar la suciedad o la acumulación de mugre.



PANTALLAS Y SENSORES ELÉCTRICOS


- Limpie con un paño limpio y seco, de preferencia de microfibra.
- Si es necesario, rocíe un poco de agua desionizada sobre la superficie a limpiar y seque.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE NUESTROS PRODUCTOS



SUPERFICIES DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

- Limpieza general: Utilice cualquier detergente suave y un paño limpio. Limpie la superficie y seque con una toalla.
- No utilice esponjas metálicas o limpiadores abrasivos fuertes. .



SUPERFICIES DE AGREGADO DE PIEDRA

- Rocíe la unidad con una manguera para eliminar la suciedad o la acumulación de mugre.

NOTAS

[illegible]



01 800 73 78 455 | LATAM.ELKAY.COM |
LATAM@ELKAY.COM
©2017 ELKAY MANUFACTURING COMPANY

F-4787-is
(05-18)